ATLANTIC SLOPE DRAINAGE

SALUDA RIVER AT PELZER, S. C.

(Elevation of gage zero, 689.73 feet, m.s.l. Flood stage, 6 feet.)

1948	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest gage or crest	Date	Lowest	Date
Jan.	4.0	4.0	3.8	4.0	4.7	4.3	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	4.1	4.0	3.8	3.9	4.0	4.8	4.6	4.4	4.1	4.0	3.9	4.1	4.5	4.7	4.6	4.3	4.1	4.0	4.2	4.9	4	3.8	3+
Feb.	5.2	5.0	4.7	4.4	4.2	4.1	4.2	5.5	5.3	5.5	5.6	5.9	6.7	7.0	6.8	6.5	5.0	4.7	4.8	4.4	4.2	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.2	3.9	5.0			J 7.0	14	3.9	28
Mar.	4.8	4.5	4.7	4.6	4.3	4.2	6.5	6.3	5.7	5.5	5.2	5.0	4.7	5.3	5.1	4.7	4.5	4.4	4.2	4.1	5.5	5.2	4.8	6.5	5.8	5.6	5.0	6.5	6.2	5.7	4.9	6.5	7+	4.1	30
Apr.	6.5	6.1	5.8	6.0	5.9	5.4	5.1	6.0	5.1	4.9	5.8	5.6	4.8	4.8	4.5	4.3	4.5	5.8	5.7	5.0	4.8	4.8	4.4	4.8	5.1	4.9	4.7	4.5	4.2	3.9		6.5	1	3.9	30
May	4.0	5.0	4.9	4.0	4.5	4.3	4.2	4.2	4.9	4.8	4.6	4.3	4.1	4.0	4.2	4.5	4.4	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	4.2	4.0	4.2	4.4	4.5	3.8	5.3	4.3	5.3	30	3.8	29
June	4.2	4.0	3.9	4.1	4.0	4.3	4.2	4.0	4.2	4.1	3.9	4.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	3.9	4.0	3.8	4.3	4.3	4.1	4.0	3.8	4.0	4.7	4.2		4.7	29	3.8	22+
July	4.0	3.9	4.1	3.7	3.9	3.9	4.0	3.8	3.9	4.0	5.2	4.8	4.5	4.4	4.2	4.4	4.3	5.5	5.2	5.0	4.9	4.8	4.5	4.3	4.7	4.5	4.2	4.0	4.2	4.1	3.9	5.5	18	3.7	4
Aug.	4.0	4.3	4.4	4.7	7.5	7.5	5.3	5.1	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.4	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	3.9	4.0	3.8	4.0	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	4.8	4.6	4.1	J 8.0	6	3.5	27
Sept.	4.0	3.8	3.8	4.0	3.5	4.0	3.8	3.8	3.7	3.8	4.0	4.1	4.0	3.8	3.7	3.5	3.6	3.8	3.7	3.6	3.8	3.8	3.7	3.6	3.7	3.8	3.8	3.5	3.7	3.8		4.1	12	3.5	5+
Oct.	3.5	3.4	3.5	3.6	3.4	3.5	3.5	3.4	3.6	3.3	3.5	3.5	3.4	3.3	3.5	3.5	3.3	3.4	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.5	3.3	3.2	3.1	3.0	3.1	3.1	3.0	3.6	4+	3.0	28+
Nov.	3.2	3.1	4.0	4.1	4.0	4.0	5.8	6.5	4.8	4.5	4.2	4.0	3.8	4.5	4.5	4.2	4.0	3.9	4.0	3.7	5.8	5.8	5.5	4.8	5.8	5.8	6.0	8.3	11.8	10.0		J12.3	29	3.1	2
Dec.	8.5	5.9	6.0	5.9	6.0	5.8	4.8	4.8	4.1	4.0	4.2	5.5	5.2	4.8	4.5	4.1	4.0	4.1	5.8	5.2	4.8	4.0	3.9	4.1	4.8	4.8	4.3	4.0	3.8	5.0	4.7	8.5	1	3.8	29

SALUDA RIVER AT CHAPPELLS, S. C.

(Elevation of gage zero, 383.89 feet, m.s.l. Flood stage, 13 feet.)

1948	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest gage or crest	Date	Lowest	Date
Jan.	5.6	6.0	6.1	2.5	2.4	5.8	5.7	5.8	5.8	5.5	2.2	2.1	6.1	7.8	8.5	7.0	6.0	2.3	2.2	5.8	6.6	6.6	6.3	5.9	2.4	2.4	6.6	7.8	7.6	7.3	8.8	8.8	31	2.1	12
Feb.	4.2	3.4	6.2	6.4	6.3	6.6	6.6	6.1	9.3	12.8	9.3	7.4	6.6	9.6	7.0	5.6	6.9	7.1	7.1	6.9	7.0	5.0	4.6	7.4	7.3	7.3	6.4	5.9	2.5			E14.6	9	2.5	29
Mar.	2.6	6.1	7.1	6.9	6.8	6.2	12.2	12.4	11.3	11.1	10.4	9.9	9.2	4.8	6.1	9.5	15.1	12.9	10.5	10.0	4.9	6.2	10.0	11.9	10.8	9.9	9.0	5.4	8.6	10.0	10.8	L15.2	17	2.6	1
Apr.	16.2	18.1	13.9	8.8	11.0	9.6	9.6	10.6	10.7	9.8	8.7	7.6	10.0	8.2	8.7	8.5	8.3	4.1	5.3	6.3	6.3	6.3	5.7	6.8	2.2	2.9	4.4	4.5	5.1	4.7		M19.6	1	2.2	25
May	4.8	2.1	2.9	4.4	4.5	4.5	5.5	6.1	2.1	2.2	4.2	4.3	4.7	5.0	3.9	2.0	2.1	4.5	4.8	4.9	4.6	4.4	2.0	2.1	4.0	3.8	4.0	4.0	4.1	4.9	3.4	6.1	8	2.0	16+
June	4.3	4.3	5.2	5.1	5.2	1.9	2.1	4.9	4.8	5.2	4.9	4.8	1.9	2.2	5.0	4.3	4.5	4.5	4.1	1.9	2.8	4.5	4.4	4.5	5.1	4.8	2.0	4.5	6.9	5.4		6.9	29	1.9	6+
July	5.1	5.3	4.5	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	3.9	5.8	5.3	4.7	5.2	4.8	2.4	2.6	5.4	5.1	5.3	5.5	7.0	4.7	3.7	4.9	4.8	5.0	5.1	5.4	7.0	24	1.6	6
Aug.	1.9	2.1	5.3	6.0	5.2	5.3	5.0	2.0	3.1	4.3	3.9	4.7	4.4	4.9	2.1	2.3	5.1	4.8	5.0	5.8	5.2	2.0	2.1	4.8	4.8	5.2	5.1	4.2	2.0	1.8	5.5	6.0	4	1.8	30
Sept.	5.7	5.6	5.7	5.4	2.8	5.6	6.0	4.5	4.5	3.4	3.2	1.9	1.8	4.1	4.3	4.3	4.2	3.9	2.0	1.9	3.3	3.1	2.8	3.1	3.6	1.8	1.8	3.3	3.1	3.0		6.0	7	1.8	13+
Oct.	2.9	3.2	1.8	2.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.2	1.9	2.0	3.8	4.0	4.3	2.8	2.7	1.7	2.0	1.9	1.8	1.9	2.0	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	4.3	14	1.6	23
Nov.	1.9	1.7	1.9	2.2	2.0	3.0	2.0	2.4	2.0	1.9	2.8	2.8	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.3	2.2	2.4	2.5	2.2	3.3	8.2	5.4	3.0	8.4	22.4	20.3			N24.6	29	1.7	2
Dec.	15.1	15.8	8.9	10.5	6.6	10.0	8.4	9.4	8.9	8.6	7.6	5.3	5.3	8.2	8.4	8.4	8.4	7.8	6.2	6.4	5.3	4.7	6.3	4.7	5.1	5.1	4.4	5.5	5.8	10.7	11.1	15.8	2	4.4	27

BROAD RIVER AT BLAIRS, S. C.

(Elevation of gage zero, 253.07 feet, m.s.l. Flood stage, 14 feet.)

1948	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest gage or crest	Date	Lowest	Date
Jan.	6.1	8.0	7.0	8.2	7.8	6.0	5.8	5.7	5.6	5.2	4.8	5.0	5.3	13.0	11.0	8.1	7.8	7.2	7.0	6.8	7.8	7.5	7.0	7.4	7.7	6.3	6.0	5.8	10.5	9.5	8.3	13.0	14	4.8	11
Feb.	8.1	10.8	7.8	7.1	8.8	8.7	11.8	11.5	13.0	12.5	11.0	9.9	16.7	20.5	17.5	11.7	10.5	10.0	10.0	9.8	9.0	8.5	10.2	8.8	8.6	8.8	8.5	8.0	7.4			20.5	14	7.1	4
Mar.	6.8	7.0	9.0	9.2	8.3	8.0	13.8	17.0	14.8	12.8	11.0	11.1	10.7	8.1	7.7	8.8	10.6	12.5	11.0	9.9	9.5	9.0	9.5	12.0	11.0	11.0	10.0	11.8	F12.0	10.6	9.6	Q17.6	8	6.8	1
Apr.	16.9	17.5	13.0	10.6	8.5	9.5	8.6	12.0	11.9	11.0	10.8	10.8	9.8	9.0	8.8	8.5	8.2	7.8	7.6	7.5	7.8	7.0	7.2	7.0	6.7	7.1	7.0	6.8	6.9	6.8		J18.5	2	6.7	25
May	6.7	6.6	6.8	6.9	6.6	6.8	7.0	7.6	6.8	6.7	6.8	7.0	6.5	9.5	7.8	7.1	6.0	5.8	5.9	5.8	5.8	5.6	5.0	4.8	5.2	8.8	7.5	7.0	7.7	12.8	11.3	12.8	30	4.8	24
June	10.8	8.0	8.2	7.0	7.1	7.0	6.8	6.7	6.5	5.7	5.8	6.0	5.7	5.8	5.6	5.0	5.2	5.8	5.6	5.7	4.7	4.8	6.0	6.2	6.0	6.1	5.6	4.2	8.0	8.8		10.8	1	4.2	28
July	7.2	6.8	6.0	5.8	5.4	5.8	5.7	5.6	5.5	5.7	5.5	5.8	5.6	5.6	7.8	7.5	6.8	6.7	6.5	6.0	6.2	6.0	5.8	5.7	6.0	6.1	6.5	6.4	6.2	6.0	6.3	7.8	15	5.4	5
Aug.	6.1	5.8	7.0	11.0	17.0	12.5	11.0	9.2	7.8	7.0	7.2	6.5	6.3	6.0	5.8	6.0	6.0	5.8	5.9	6.0	5.8	5.6	5.5	5.8	5.6	5.5	5.7	5.4	5.5	5.0	5.8	R17.2	5	5.0	30
Sept.	6.0	5.8	5.7	5.5	5.8	7.2	12.6	10.5	7.2	7.4	7.0	6.4	5.7	5.5	5.2	5.0	5.1	5.0	4.8	4.5	4.7	5.2	5.3	5.6	5.8	5.8	5.9	6.2	8.0	8.2		J15.8	7	4.5	20
Oct.	7.7	6.6	6.5	6.6	5.8	5.6	5.5	5.2	5.0	4.8	5.1	5.7	5.6	5.4	5.5	5.2	5.0	5.3	5.1	5.0	4.8	5.0	4.8	4.6	4.7	5.4	5.3	5.3	5.5	5.6	5.5	7.7	1	4.6	24
Nov.	5.7	5.6	5.5	8.2	9.0	8.8	8.2	7.5	7.4	7.0	6.8	6.5	6.6	6.5	6.3	6.0	5.8	6.0	6.0	7.5	7.8	8.0	8.8	13.0	11.8	9.8	11.6	14.5	28.0	28.8		829.0	30	5.5	3
Dec.	22.7	15.6	11.8	T11.3	11.0	9.4	8.0	9.5	9.2	8.3	8.0	7.4	6.5	6.0	6.4	6.0	5.8	5.7	6.0	5.8	6.1	6.0	5.6	5.8	5.5	6.5	6.2	7.4	7.0	14.7	U17.0	22.7	1	5.5	25

CONGAREE RIVER AT COLUMBIA, S. C.

(Elevation of gage zero, 113.02 feet, m.s.l. Flood stage, 19 feet.)

1948	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest gage or crest	Date	Lowest	Date
Jan.	3.8	4.2	5.1	4.4	4.0	4.4	3.9	4.2	3.5	4.1	4.2	3.7	4.5	7.4	7.9	5.7	4.9	4.4	3.6	4.1	4.8	4.7	4.8	4.5	4.1	4.0	4.3	4.8	6.0	5.8	8.3	8.3	31	3.8	9
Feb.	9.0	7.0	5.9	5.3	5.1	5.0	5.4	7.0	9.5	11.7	8.8	7.0	10.1	15.8	16.9	13.5	9.7	7.0	5.9	5.6	5.3	5.1	5.3	5.3	5.0	5.0	5.0	4.9	4.7			Y17.7	15	4.7	28
Mar.	4.1	4.5	5.2	5.5	5.3	4.9	8.7	14.0	13.7	11.6	8.6	6.8	5.7	5.2	4.7	4.8	7.1	8.5	7.7	6.0	5.1	5.0	5.0	7.1	7.4	6.4	5.7	5.7	7.8	6.9	5.7	14.0	8	4.1	1
Apr.	8.8	16.3	13.6	10.3	5.9	5.8	5.8	W 7.2	9.5	7.0	6.1	6.0	6.8	5.7	6.7	6.2	5.2	4.8	4.5	4.4	4.3	4.5	4.2	4.0	4.0	3.8	4.7	4.6	4.2	4.1		X17.0	2	3.8	26
May	4.2	4.1	3.4	4.0	4.1	4.1	4.1	4.5	4.5	3.4	4.1	4.1	4.1	5.3	4.7	4.3	3.2	4.2	3.8	3.5	3.5	3.1	3.8	3.0	3.8	4.2	4.9	4.2	4.1	5.6	7.7	7.7	31	3.0	24
June	6.0	5.0	4.9	5.0	4.3	4.0	3.2	4.1	4.2	4.1	3.7	3.9	3.0	2.9	3.8	4.0	3.0	3.7	3.3	3.0	1.9	3.2	4.0	3.7	3.5	3.2	2.7	2.8	3.3	4.4		6.0	1	1.9	21
July	4.2	3.8	3.5	2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.7	2.1	2.8	3.3	2.8	4.1	4.0	4.2	4.3	4.8	4.5	4.0	4.1	4.2	2.8	3.3	3.6	3.4	2.7	3.4	3.7	3.5	3.8	4.8	18	2.0	8+
Aug.	4.0	3.7	3.1	4.7	10.4	10.2	6.8	5.7	4.7	4.0	4.4	4.0	4.5	3.9	3.2	2.9	2.5	3.8	3.8	3.7	2.9	3.5	3.4	4.4	4.0	4.0	4.3	3.9	3.1	2.8	3.1	10.4	5	2.5	17
Sept.	4.0	3.0	3.4	2.3	3.7	3.9	11.4	7.0	5.2	4.0	4.2	4.0	3.9	3.1	3.8	2.5	3.1	3.5	4.0	2.2	2.7	3.7	2.8	3.3	3.9	3.4	3.4	3.7	3.7	4.2		11.4	7	2.2	20
Oct.	4.5	4.3	3.1	3.5	4.4	4.0	3.8	3.8	2.5	3.0	1.9	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	2.5	2.8	2.3	3.8	2.6	3.0	3.3	3.3	2.4	3.5	3.8	3.5	3.7	3.2	3.0	4.5	1	1.9	11
Nov.	2.8	2.5	3.4	4.0	4.1	4.8	4.5	4.5	4.3	4.3	4.2	4.1	3.7	3.7	3.0	3.7	4.1	3.9	4.2	4.4	4.4	4.3	4.8	7.0	7.9	7.0	5.7	8.9	19.9	24.4		Y26.6	30	2.5	2
Dec.	23.5	15.5	9.8	7.8	8.4	7.0	6.2	6.3	5.9	5.6	5.2	4.7	4.8	5.0	6.0	5.8	4.9	4.7	4.6	4.5	5.0	4.5	4.2	4.1	4.2	5.0	5.8	5.0	4.6	6.6	13.1	23.5	1	4.1	24

J Crest. K Crest at 10.45 p.m. L Crest at 9 a.m. M Crest at 1 p.m. N Crest at 6 p.m. P Crest, 12.6. Q Crest during night. R Crest at 11 a.m. S Crest during early morning. T 13.3 at 3 p.m. U Crest, 17.2 at 6 a.m. V Crest during afternoon. W Crest, 12.3 at midnight. X At 2 p.m. Y Crest at 8 p.m. Also see reference notes following corrigenda.

XLV

BROAD RIVER AT BLAIRS, S. C.
GAGE ZERO, 253.07 FEET, M.S.L.D. FLOOD STAGE, 14 FEET

1949	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	11.4	8.5	7.5	7.4	8.5	17.0	17.8	14.5	11.4	9.2	8.5	8.3	8.0	7.0	6.6	6.8	6.5	6.3	6.0	6.3	6.4	6.2	6.3	6.1	6.0	6.2	6.0	6.0	6.2	6.5	6.6	J 18.6	7	6.0	19+
FEB	10.5	10.3	9.0	8.5	8.0	7.4	8.5	7.0	8.2	11.0	11.8	10.0	8.4	8.0	7.7	7.5	8.2	8.5	9.5	10.2	9.5	8.9	9.0	8.8	7.5	7.0	7.3	10.5				J 12.6	11	7.0	8+
MAR	9.0	8.2	7.5	7.2	7.0	7.4	6.8	7.0	6.8	7.0	6.6	6.8	6.5	6.4	6.2	6.2	6.0	6.3	6.5	6.2	6.0	5.8	6.2	6.0	6.8	8.5	9.0	9.3	10.5	9.2	7.0	10.5	29	5.8	22
APR	8.8	8.0	7.8	7.5	8.0	7.8	8.4	8.2	8.0	7.6	7.8	6.8	12.0	12.6	11.8	9.2	8.5	7.7	7.5	7.2	7.0	7.3	6.8	6.5	6.3	6.2	6.0	6.3	7.0	11.0		13.0	14	6.0	27
MAY	K14.4	12.7	14.0	14.1	10.0	8.5	8.0	7.8	7.5	8.0	8.4	8.1	7.5	8.0	7.8	7.5	7.7	7.5	7.4	7.0	6.5	6.3	6.2	6.4	6.1	6.0	6.2	6.1	6.3	6.0	6.2	J 15.4	4	6.0	26+
JUN	6.3	6.0	6.1	6.0	6.4	6.1	5.8	6.0	6.0	6.4	6.0	5.8	6.0	5.8	6.4	6.3	8.0	8.3	8.1	8.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.3	7.0	6.8	6.6	6.5	7.5		8.2	18	5.8	7+
JUL	6.5	7.2	6.0	7.0	6.2	5.8	6.0	5.7	6.0	5.8	6.4	8.5	8.6	8.4	L10.0	9.6	13.7	12.8	12.0	10.0	8.2	8.0	7.4	7.3	7.0	6.8	6.2	6.0	6.1	6.2	6.5	M 14.0	17	5.7	8
AUG	11.0	N 9.0	8.5	8.0	7.7	7.5	7.2	7.0	7.2	7.0	6.8	6.5	6.3	5.8	5.4	5.3	8.0	10.5	9.4	8.7	8.0	P15.0	14.4	11.0	8.4	7.7	7.5	8.0	23.2	24.5	20.0	Q 25.0	30	5.3	16
SEP	11.5	9.2	9.0	10.0	10.4	7.8	8.0	15.6	10.5	10.3	8.5	8.2	7.5	7.0	6.8	6.8	6.6	6.1	6.0	5.8	6.0	6.0	5.8	6.0	6.2	5.9	6.4	6.6	6.2	6.3	7.0	6.8	Q 21.8	9	6.8	15
OCT	6.0	5.1	5.4	5.8	6.0	5.9	6.0	18.0	21.4	16.3	11.2	8.0	7.8	7.5	6.8	6.7	6.5	6.2	6.1	6.0	5.8	6.2	6.0	5.8	6.4	6.3	6.1	6.6	6.2	6.4	6.8		11.6	2	5.8	20+
NOV	9.2	11.6	10.5	10.4	9.2	8.5	8.0	7.8	7.5	7.0	6.8	6.6	6.5	6.8	6.7	6.5	6.2	6.1	6.0	5.8	6.0	6.2	5.8	5.7	6.0	6.2	6.0	5.8	6.2	6.0	5.9	6.0	5.8	6.5	2+	5.7	10+
DEC	6.4	6.5	6.2	6.0	6.2	6.0	5.8	6.0	5.8	5.7	5.8	6.0	6.4	6.5	6.4	6.2	6.0	5.8	6.0	6.2	5.8	5.7	6.0	6.2	6.0	5.8	6.2	6.0	5.9	6.0					

CONGAREE RIVER AT COLUMBIA, S. C.
GAGE ZERO, 113.02 FEET, M.S.L.D. FLOOD STAGE, 19 FEET

1949	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	12.2	7.0	5.3	5.2	5.0	6.2	14.2	11.4	8.5	5.5	5.5	5.4	5.3	5.2	4.8	4.3	4.3	4.5	4.5	4.1	4.4	4.4	4.4	3.9	4.7	4.3	4.5	4.2	4.2	4.3	4.1	14.2	7	3.9	24
FEB	5.5	6.8	5.7	5.1	5.4	5.0	4.1	5.0	5.6	7.7	9.7	8.3	5.6	5.2	5.4	5.2	5.2	7.4	6.4	7.1	12.9	11.1	9.1	7.0	6.1	5.1	4.9	8.8				12.9	21	4.1	7
MAR	6.6	5.0	5.2	4.8	4.8	4.7	4.7	4.4	4.5	4.9	5.0	4.9	4.4	5.1	5.2	5.1	5.1	4.9	4.4	4.2	5.1	5.1	4.7	5.5	6.0	5.4	4.8	5.5	5.3	5.0		6.6	1	4.2	21
APR	4.8	5.1	4.8	4.6	4.8	5.0	6.1	5.7	4.9	4.5	4.5	4.8	6.1	6.1	7.8	6.4	5.4	4.8	5.1	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8	4.4	5.1	7.2		8.1	14	4.4	28
MAY	15.2	13.8	9.4	11.5	8.5	6.3	5.6	4.9	4.7	5.5	5.8	6.1	5.5	5.3	4.7	4.8	4.4	4.4	4.2	4.1	3.9	4.2	4.0	4.2	4.3	4.2	4.1	4.2	4.0	4.1	R 16.7	1	3.9	29
JUN	4.0	3.8	4.2	4.2	3.2	3.2	4.4	4.2	4.2	4.2	3.5	3.4	3.1	3.7	4.3	3.7	4.2	4.8	5.2	4.5	4.3	3.7	3.8	4.1	4.1	4.1	4.2	4.0	4.0	4.1		5.7	19	3.1	13
JUL	4.1	3.2	3.5	4.2	3.4	3.4	3.1	3.2	2.8	4.3	4.0	4.8	4.9	4.4	5.0	4.7	5.6	7.5	8.6	6.6	5.8	5.4	5.1	4.9	4.7	4.4	3.9	3.8	3.7	3.7	4.6	8.6	19	2.8	9
AUG	4.3	6.1	9.8	5.7	5.1	4.6	4.4	4.1	4.2	4.1	3.5	3.9	3.9	2.9	2.5	3.8	6.4	6.9	7.2	6.0	4.7	7.4	11.8	9.2	6.3	5.2	5.0	7.3	18.0	21.8	19.9	S 22.3	30	2.5	15
SEP	12.2	9.1	7.2	5.0	5.4	5.1	5.0	9.0	8.7	6.6	5.4	4.7	4.8	4.5	4.1	4.4	4.2	4.2	4.7	4.5	4.3	4.3	4.1	4.3	3.5	3.1	4.3	4.0	4.1	4.1		12.2	1	3.1	26
OCT	4.1	4.1	3.7	4.7	4.1	3.7	3.9	8.2	15.9	14.5	10.7	8.4	5.0	4.7	4.6	4.4	4.1	4.4	3.9	4.5	4.4	4.3	4.3	4.1	4.2	4.4	4.2	4.1	4.1	4.2	4.1	Q 10.9	9	3.7	3+
NOV	9.5	10.1	10.6	8.4	6.4	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.5	4.3	5.0	3.9	4.6	4.6	4.2	4.6	4.1	4.1	4.1	4.1	3.8	4.2	4.4	4.4	4.3	3.9	4.2	4.0		10.6	3	3.8	23
DEC	4.2	4.3	4.2	4.2	3.4	4.1	4.2	3.9	4.2	4.1	3.6	3.8	4.1	4.1	4.8	5.1	4.8	4.3	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	3.5	3.5	4.1	4.2	4.4	4.7	4.3	5.1	16	3.4	5

CATAWBA RIVER AT CATAWBA, N. C.
GAGE ZERO, 746.49 FEET, M.S.L.D. FLOOD STAGE, 8 FEET

1949	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	6.4	2.4	5.0	6.0	5.5	6.5	6.2	6.0	5.0	7.3	7.1	6.0	5.0	3.3	3.9	4.0	4.8	3.1	3.3	3.3	3.2	3.2	2.5	3.4	3.6	3.4	3.0	3.2	3.2	2.3	3.7	7.3	10	2.3	30
FEB	3.4	3.4	3.5	3.2	3.2	2.3	3.5	3.4	4.1	3.5	4.0	3.2	2.5	3.7	5.0	4.0	5.1	3.4	3.3	2.7	3.6	5.3	6.1	6.0	6.0	5.2	2.4	3.5				6.1	23	2.3	6
MAR	3.6	3.4	3.3	3.1	3.2	2.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	2.3	3.3	3.2	3.2	3.4	3.2	3.2	2.3	3.4	3.9	4.4	6.0	5.9	6.0	2.7	5.8	6.0	6.0	5.9	6.0	24+	2.3	13+
APR	3.2	3.2	2.3	5.0	5.0	5.0	4.0	3.9	3.9	3.3	4.1	5.0	6.0	6.4	7.3	6.1	4.4	5.8	5.7	5.8	5.9	5.8	5.8	2.4	3.3	3.9	3.2	3.2	3.2	3.1		7.3	15	2.3	3
MAY	2.7	5.1	6.2	7.2	5.9	5.9	3.6	2.6	5.1	5.9	6.1	6.0	6.0	5.7	5.0	5.8	6.0	5.9	5.9	3.9	3.4	2.4	3.3	3.2	3.3	3.7	3.4	3.2	2.4	3.1	3.2	7.2	4	2.4	22+
JUN	3.2	3.5	3.2	3.1	2.3	3.2	3.9	3.8	3.2	3.4	3.2	2.3	3.3	3.2	3.2	3.1	5.9	9.4	7.1	5.7	5.9	5.9	5.0	3.1	3.9	2.3	3.8	5.0	3.9	3.8		9.4	18	2.3	9+
JUL	3.8	3.2	2.3	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	3.3	2.3	5.0	6.0	5.0	5.8	5.8	5.8	5.3	7.3	7.3	8.4	7.2	7.1	7.0	5.3	5.0	5.8	3.8	3.5	3.1	3.1	2.3	8.4	20	2.3	3+
AUG	5.1	5.1	5.1	5.1	7.5	6.0	5.1	4.1	5.8	5.9	3.3	3.3	3.1	2.3	3.2	4.0	5.8	5.9	4.9	3.2	3.2	3.2	4.0	3.2	2.3	4.0	3.9	4.0	4.1	4.0		7.7	1	2.3	25
SEP	7.7	7.3	6.8	5.1	5.4	5.6	6.0	6.0	5.9	5.8	2.5	3.7	4.0	5.9	5.9	4.5	5.0	2.4	3.1	3.2	3.2	3.2	4.0	3.2	2.3	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	5.2	5.2	31	2.8	16
OCT	4.0	4.0	3.9	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0		10.2	2	2.2	27
NOV	7.0	10.2	7.2	9.0	7.1	4.1	4.0	4.1	7.1	7.0	6.2	8.1	4.5	4.8	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	4.0	5.0	4.8	4.8	4.6	4.0	3.1	2.2	3.7	3.7	4.7		5.0	7+	2.2	18
DEC	4.8	4.8	4.5	2.3	3.9	4.1	5.0	5.0	5.0	5.0	2.3	3.3	4.3	4.3	5.0	4.5	3.1	2.2	3.0	4.1	4.0	3.9	3.3	2.3	2.3	2.4	3.2	3.3	3.1	3.1	3.1				

CATAWBA RIVER AT ROCK HILL,*S.C.
GAGE ZERO, 451.47 FEET, M.S.L.D.

1949	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
FEB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MAR	*	*	3.7	3.6	3.5	3.7	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6	3.7	3.5	3.5	3.7	3.6	3.9	3.9	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	5.0	3.5	5.3	5.1	5.1	5.1	5.3	28	3.5	5+
APR	5.1	4.3	3.5	4.0	6.0	5.5	4.0	5.2	4.9	4.5	3.5	5.5	5.8	4.2	3.5	5.3	6.4	6.0	5.8	5.2	4.1	3.5	3.5	3.6	3.7	3.9	3.7	3.5	3.5	3.4	3.6	7.7	3	3.4	30
MAY	3.5	4.0	7.7	6.3	5.2	4.1	4.5	4.2	4.1	5.8	6.4	6.5	5.8	4.2	3.5	3.6	3.6	5.1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	4.3	4.3	4.4	3.6	4.5	4.4	4.4		5.1	18	2.4	6
JUN	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	2.4	3.8	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	5.1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.7	3.9	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	7.7	16	3.4	13+
JUL	4.4	4.2	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.4	3.0	3.7	3.8	3.5	3.7	4.0	3.5	3.3	3.4	3.8	6.0	4.1	4.3	4.3	4.7	10.5	11.1	10.5	11.1	30	3.3	21
AUG	3.4	4.1	4.1	4.1	5.4	5.5	3.4	3.5	4.3	4.1	3.9	3.9	3.4	3.0	3.7	5.2	4.0	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.6	3.5	4.3	3.5	3.4		7.3	2	3.3	4
SEP	4.6	7.3	6.6	3.3	5.1	6.1	6.7	3.9	3.5	5.2	3.7	3.5	4.4	4.4	4.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.4	4.8	10	3.3	2
OCT	3.8	3.3	3.5	3.0	3.5	3.5	3.9	4.0	3.0	4.8	3.5	3.5	3.9	4.5	3.4	3.5	3.7	4.8	3.7	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.7	3.3	3.7	3.5	3.5		10.0	2	3.2	27
NOV	7.9	10.0	7.8	7.7	6.7	3.4	4.3	0.9	0.9	7.3	6.1	8.1	4.3	4.4	5.2	3.5	3.7	4.8	3.7	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.7	3.7	3.7	3.5	3.5	3.4	4.1	21	3.4	4+
DEC	3.7	3.8	3.7	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.4	3.5	3.7	3.4	3.5	3.6	4.1	3.5	3.7	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5					

* STATION ESTABLISHED MARCH 2, 1949; UNRELATED TO THE STATION AT CATAWBA, SOUTH CAROLINA, 15 MILES DOWNSTREAM, WHICH WAS CLOSED MARCH 31, 1949.
J CREST, K CREST, 15.0. L CREST, 10.5 DURING EARLY MORNING. M CREST AT 1 P.M. N CREST, 12. DURING EARLY MORNING. P CREST, 16.0 AT 3 P.M. Q CREST DURING EARLY MORNING. R AT 2:15 P.M. S CREST AT 3:30 P.M. T CREST AT 3:30 P.M. ALSO SEE REFERENCE NOTES FOLLOWING CORRIGENDA.

ATLANTIC SLOPE DRAINAGE

XLVI

BLACK RIVER AT KINGSTREE, S.C.
GAGE ZERO, 25.66 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 12 FEET.

Day of month																														Highest or crest	Date	Lowest	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
5.8	5.8	5.7	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	4.8	4.8	4.7	4.7	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.7	6.3	6.6	6.7	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	20+	4.7	11+
7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	5.9	5.7	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.9	5.1	5.2	5.2	5.2	5.1				7.0	1	4.8	20+
5.0	5.2	5.2	5.3	5.4	5.0	6.4	6.9	7.2	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.7	7.4	7.1	7.0	6.8	6.7	6.5	6.4	6.6	6.7	6.7	8.0	16+	5.0	1
6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.6	5.3	5.0	4.7	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.0	3.8	3.5	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.5		6.7	1+	2.5	29+
2.7	3.0	3.5	3.9	4.2	4.4	4.3	3.9	3.7	3.5	3.1	2.7	2.3	1.9	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	4.4	6	0.7	28+
0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.1	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.1	0.9		1.5	9+	0.8	1+
0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	1.8	1.5	1.5	2.0	2.0	2.1	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	3.6	3.4	3.4	3.8	4.0	4.4	4.8	5.0	5.3	5.3	5.3	5.0	5.3	28+	0.4	5+
4.6	4.2	3.7	3.2	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	1.0	1.5	1.8	1.7	1.5	1.3	4.6	1	0.8	22+
1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.5	4.5	8.7	9.6	9.7	9.9	9.7	9.7	9.3	8.9	8.5	8.2	7.9	7.7	7.4	7.0	6.7	5.7	4.9	4.4	3.8	3.4	3.0	2.7	2.4		9.9	12	1.3	5+
2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.3	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4	3.5	3.5	3.6	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	28+	0.9	10+
4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7	3.5	3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.7	2.7	3.0	3.1	3.1		4.0	1+	2.2	22
3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.4	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.5	6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	5.2	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	5.3	6.9	6.9	31	3.0	1+

SALUDA RIVER AT PELZER, S.C.
GAGE ZERO, 880.73 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 6 FEET.

																														Highest or crest	Date	Lowest	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
5.5	5.4	5.1	4.9	4.6	4.5	4.7	5.5	5.4	5.2	5.0	4.7	4.5	3.9	5.3	5.1	5.0	4.7	4.5	5.0	5.4	5.8	5.6	5.3	5.0	4.9	4.7	4.0	5.5	5.3	5.0	5.8	22	3.9	14
4.9	4.7	4.3	4.0	5.0	4.9	4.7	4.7	4.5	4.6	4.2	5.0	5.0	4.8	4.7	4.6	4.4	4.0	5.5	5.3	5.0	4.3	4.3	4.3	4.1	5.0	4.9	4.5				5.5	19	4.0	4
4.4	4.2	4.0	3.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.3	4.0	3.8	5.1	5.0	4.8	4.7	4.8	4.8	4.1	5.5	5.4	5.1	4.9	4.6	4.2	3.9	5.1	4.9	4.2	4.3	4.3	4.1	5.5	19	3.8	11
3.8	5.0	4.9	4.7	4.8	4.6	4.7	4.8	5.5	5.3	5.0	4.7	4.5	4.1	3.9	5.2	5.1	4.9	4.8	4.7	4.3	3.8	4.8	4.7	4.5	4.3	4.2	4.0	4.3	5.0		5.5	9	3.8	1+
4.9	4.6	4.5	4.3	4.4	3.9	5.0	5.0	4.8	4.5	4.3	4.2	3.8	4.5	4.3	4.1	4.0	3.9	3.7	5.0	5.5	5.3	5.0	4.9	4.6	4.5	4.8	5.3	5.0	4.8	5.5	5.5	21+	3.7	19
4.9	4.7	4.0	5.5	5.3	5.0	4.9	4.6	4.8	6.0	6.0	5.8	5.5	5.0	4.9	4.7	4.8	5.1	5.0	4.7	4.5	4.2	4.0	4.2	5.0	4.9	4.6	4.3	4.0	3.9		6.0	10+	3.9	30
4.2	4.0	4.2	4.0	4.0	3.9	3.9	5.0	5.0	4.9	4.7	4.5	4.8	4.6	5.8	6.4	6.0	5.5	5.0	4.5	4.3	4.0	5.0	5.2	4.7	4.5	4.6	4.5	5.4	5.4	5.2	6.4	16	3.9	6+
4.9	4.6	4.5	4.1	4.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.1	4.0	3.9	4.5	4.4	4.2	4.8	4.5	4.1	3.9	4.0	4.3	4.1	4.0	3.9	3.9	3.7	4.8	4.5	4.1	3.9	4.0	4.9	1	3.7	26
4.4	4.5	5.6	5.0	4.8	4.5	4.2	4.6	4.4	5.5	5.3	5.0	4.8	4.5	4.1	4.3	4.3	4.2	4.0	3.9	3.7	3.8	3.8	4.0	3.9	3.7	3.8	4.2	4.1	4.0		9.6	3	3.7	21+
4.3	4.2	4.0	3.9	3.7	3.8	4.0	3.9	3.8	3.7	3.7	3.5	3.6	3.9	3.5	3.7	3.5	3.4	3.6	4.7	5.5	5.8	5.7	4.5	4.2	4.0	3.9	3.7	5.0	4.8	4.2	5.8	22	3.4	18
4.0	3.9	3.7	3.7	3.5	4.0	3.9	3.7	4.0	3.9	3.5	4.2	4.0	3.9	3.7	3.5	3.5	3.5	4.0	3.9	3.8	3.5	4.0	3.9	3.5	4.3	4.2	4.0	3.9	3.5		4.3	24	3.5	5+
3.5	4.0	4.2	4.0	3.9	3.8	4.2	8.5	8.0	6.0	5.8	5.3	4.9	4.7	4.5	4.0	5.5	5.3	4.9	4.7	4.3	4.0	3.9	4.8	5.0	4.9	4.5	4.2	4.2	3.9	5.0	K 8.5	8	3.5	1

SALUDA RIVER AT CHAPPELLS, S.C.
GAGE ZERO, 363.80 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 13 FEET.

																														Highest or crest	Date	Lowest	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1.9	2.2	4.2	4.9	4.8	4.8	4.6	2.4	2.9	4.8	4.9	5.0	4.7	4.4	6.0	3.0	5.4	5.5	5.3	4.6	4.4	6.2	3.2	5.0	4.7	4.4	4.5	4.4	6.5	4.5	5.0	6.5	29	1.9	1
5.6	5.6	5.4	4.9	5.9	5.2	5.1	5.2	5.3	5.3	3.9	5.8	3.6	4.1	4.2	4.4	4.3	3.8	5.8	4.0	4.4	3.8	4.2	4.2	3.4	5.8	3.9	3.9				5.9	5	3.4	23
3.9	4.5	4.6	4.0	2.8	3.9	6.4	10.8	6.0	5.2	6.0	3.2	3.2	5.6	4.7	4.8	4.6	5.2	2.4	2.8	4.8	4.3	4.5	4.2	3.9	6.2	3.0	4.4	5.0	4.8	4.6	10.8	8	2.4	19
4.1	6.0	3.0	4.7	4.6	4.6	4.7	4.2	6.0	2.8	4.4	4.5	4.3	4.3	3.8	5.6	2.6	4.3	4.4	4.4	4.4	4.0	2.1	2.2	4.6	4.2	4.6	4.4	3.5	2.4		6.0	2+	2.1	23
2.6	4.4	5.7	5.2	5.0	4.0	2.4	2.6	4.3	4.2	4.5	4.5	3.3	2.0	1.9	3.0	2.6	1.9	2.6	3.6	1.9	1.9	2.7	2.6	1.7	2.6	3.6	2.1	2.6	2.6	3.3	5.7	3	1.7	25
3.0	2.7	3.4	5.8	4.0	4.5	4.3	4.5	6.0	4.3	5.8	2.6	4.7	4.9	4.8	4.7	4.4	5.9	2.2	4.9	2.9	2.8	2.8	4.9	6.2	2.7	3.1	3.2	3.2	3.2		6.2	25	2.2	19
5.3	2.1	1.9	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	2.2	2.5	2.3	2.1	1.9	2.1	3.9	2.7	2.6	5.2	4.7	4.9	4.8	5.8	3.3	2.7	3.0	3.3	2.6	2.6	4.0	2.4	3.4	5.8	22	1.8	5
2.5	2.7	2.6	3.3	4.2	2.1	3.0	2.5	2.4	2.1	2.3	4.0	2.5	3.2	2.3	2.8	2.3	2.1	4.0	2.2	3.4	3.0	3.2	2.5	3.1	4.3	2.4	3.6	2.6	2.5	2.7	4.3	26	2.1	6+
2.7	2.5	2.0	3.0	2.2	2.2	2.1	4.9	3.2	3.5	3.0	3.2	4.0	3.2	2.3	3.0	2.3	4.7	3.0	3.1	3.1	3.1	3.3	2.1	3.6	3.1	3.1	3.2	3.2			6.8	8	2.0	3
2.1	2.6	3.4	3.1	3.2	3.1	2.9	2.1	3.3	2.0	2.4	2.0	2.3	2.1	2.1	3.4	2.8	2.6	3.2	2.9	2.7	2.5	3.4	2.6	2.7	3.0	2.7	2.7	1.9	3.0	2.4	3.4	5+	1.9	29
2.2	2.1	2.2	2.4	2.0	3.1	3.1	2.4	2.1	2.3	2.2	2.4	3.6	3.0	2.5	2.4	2.5	2.5	2.3	3.4	2.6	2.4	2.3	3.2	2.1	3.6	2.5	2.4	2.4			3.6	13+	2.0	5
2.3	2.5	2.3	3.5	3.5	2.5	2.8	4.0	2.9	2.5	4.0	3.4	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.9	5.8	4.8	2.7	2.8	2.4	2.5	2.4	2.1	1.8	2.3	2.5	3.1	2.8	5.8	19	1.8	27

BROAD RIVER AT BLAIRS, S.C.
GAGE ZERO, 253.07 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 14 FEET.

																														Highest or crest	Date	Lowest	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
5.6	5.5	5.7	5.4	6.0	5.6	5.7	5.7	6.0	5.8	6.1	6.2	6.4	6.1	6.0	5.8	6.1	6.5	7.4	9.5	8.2	7.5	7.3	7.0	6.8	6.5	6.4	6.2	7.8	8.0	7.7	9.5	20	5.4	4
7.5	7.0	6.8	6.5	6.2	6.0	6.1	6.2	6.0	6.4	6.4	5.8	6.1	6.5	6.4	6.0	6.1	6.0	5.8	6.1	6.0	5.8	5.9	6.2	6.1	6.0	6.3	6.0				7.5	1	5.8	12+
6.6	6.1	6.0	5.8	6.1	6.2	6.6	8.4	8.1	7.0	6.5	6.4	6.3	7.0	6.8	8.1	7.5	7.3	6.5	6.0	8.1	9.4	8.4	8.2	7.8	6.8	6.5	6.3	6.8	7.0	6.9	9.4	22	5.8	4
7.2	7.0	6.8	6.5	6.8	6.6	8.4	8.0	7.8	7.2	7.0	6.8	7.1	7.0	6.9	6.5	6.8	6.7	6.5	6.2	6.0	5.8	5.6	5.1	5.0	4.8	5.0	5.3	5.2	5.1		8.4	7	4.8	26
5.6	6.0	6.5	8.4	8.0	7.5	7.1	6.8	6.6	6.4	6.1	6.0	5.8	6.0	7.2	7.5	7.2	7.0	6.8	6.6	6.1	6.0	5.8	5.5	5.4	5.1	5.0	6.0	7.6	7.4	7.5	8.4	4	5.0	27
7.6	7.3	7.0	7.2	M.0	9.6	8.0	8.2	8.5	8.0	7.8	7.5	7.4	7.0	7.2	6.8	7.0	6.8	6.5	6.0	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	5.0	4.9	4.8		9.6	6	4.8	27+
5.1	5.0	4.8	5.2	5.0	4.8	6.0	7.4	7.1	7.0	6.8	8.5	7.0	7.2	7.3	7.7	M.0	8.1	7.8	7.2	7.0	6.8	6.2	6.0	5.8	6.0	7.8	7.5	7.1	7.0	7.0	9.0	17	4.8	3+
6.8	6.8	6.5	6.0	5.6	5.6	5.2	5.0	4.8	5.1	5.0	4.6	4.8	5.0	5.2	5.1	4.8	4.6	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	4.8	4.6	4.9	5.0	4.8	4.6	4.9		6.8	1+	4.5	22+
5.2	5.0	4.8	4.9	5.2	5.0	5.5	6.5	8.1	10.5	9.1	7.5	7.1	7.0	6.8	6.5	6.6	6.5	6.1	6.0	5.8	5.8	5.6	5.5	5.1	5.0	4.8	5.0	5.2	4.8		10.5	10	4.8	3
5.1	5.0	4.8	4.6	4.7	4.8	5.0	5.1	5.0	4.8	4.6	4.7	4.8	5.0	4.9	4.8	5.0	4.7	5.5	12.0	11.4	8.0	7.8	6.0	5.2	5.0	4.8	4.7	4.8	4.5		12.0	21	4.5	31
4.6	4.7	4.5	4.8	5.2	5.0	4.8	4.7	4.8	4.5	4.6	4.8	4.8	4.5	4.5	4.4	4.6	4.8	4.7	4.6	4.8	4.7	4.8	4.6	4.7	4.6	4.8	4.6	4.7	4.8		5.2	5	4.4	16
4.8	4.6	4.9	5.0	4.6	5.1	5.2	11.6	17.3	12.0	8.5	7.4	7.0	6.8	8.7	6.5	6.6	6.7	6.5	6.4	6.2	6.0	6.1	5.8	5.8	5.7	5.1	5.0	5.2	5.5	5.4	17.3	9	4.6	2+

J-CREST, K-CREST AT 4 PM. ALSO SEE REFERENCE NOTES FOLLOWING CORRIGENDA.

ATLANTIC SLOPE DRAINAGE

XLVII

BROAD RIVER AT BLAIRS, S.C.
GAGE ZERO, 253.07 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 14 FEET.

1951	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	5.2	5.1	5.1	5.3	5.2	6.0	5.8	5.1	5.2	5.2	5.4	5.2	5.1	5.0	5.0	4.8	4.9	5.5	5.7	5.8	5.0	4.8	4.6	5.8	6.0	5.8	5.9	5.8	5.6	6.2	6.1	6.2	30	4.8	23
FEB	6.0	5.8	6.0	6.2	6.4	6.1	6.5	7.6	9.5	9.0	8.2	7.8	7.1	6.6	6.5	6.3	6.2	6.0	6.1	5.8	6.0	5.8	5.8	6.0	6.0	5.8	5.7	6.1	6.0			9.5	9	5.7	26
MAR	6.0	5.8	5.7	5.6	6.5	7.9	7.6	J 8.5	9.8	9.5	9.2	9.0	8.0	11.7	11.4	11.5	8.5	7.8	7.6	8.0	7.8	7.5	7.1	7.0	6.8	6.5	6.6	6.5	6.8	7.6	11.0	11.7	14	5.6	4
APR	9.8	9.0	11.0	10.8	9.6	8.3	7.8	8.6	11.6	9.5	8.2	7.8	7.5	7.3	7.0	7.4	7.2	6.9	6.5	6.3	6.0	6.2	7.7	9.0	7.8	7.5	7.0	6.8	6.5	6.2		11.6	9	6.0	21
MAY	6.0	6.8	6.5	6.0	6.2	6.0	5.8	5.9	6.0	6.6	6.3	6.5	6.3	6.0	6.2	6.0	5.8	6.1	6.0	5.8	6.1	6.0	5.8	5.6	5.5	5.5	5.8	5.8	6.0	5.8	5.7	6.8	2	5.5	25+
JUN	5.6	5.8	5.5	4.3	5.0	5.5	5.7	5.8	5.8	5.7	5.9	5.8	6.0	8.0	7.9	6.5	5.8	6.0	6.3	6.0	6.0	8.6	15.4	20.4	21.0	15.8	12.2	9.8	11.0	10.1	8.5	7.6	3	4.3	4
JUL	5.5	6.2	6.0	6.5	4.6	4.2	3.8	4.8	5.0	5.4	4.0	4.2	4.0	4.8	4.6	4.5	5.8	4.8	5.0	5.8	5.8	5.0	4.5	4.6	3.8	7.0	6.4	6.8	7.0	7.8	7.0	7.8	30	3.8	7+
AUG	4.6	4.2	4.4	4.6	4.5	4.2	4.0	3.8	3.6	5.0	5.4	5.8	5.0	5.2	5.0	4.8	7.5	6.2	6.0	5.8	5.6	5.0	4.8	6.0	5.5	5.0	4.8	5.0	4.6	4.5	4.8	7.5	17	3.6	9
SEP	5.0	4.5	4.0	4.4	4.6	4.7	4.8	4.6	5.5	5.0	4.8	5.0	6.0	5.8	7.0	7.2	5.0	5.6	5.5	5.2	5.0	4.8	8.0	7.8	6.0	5.8	5.9	9.0	7.0	5.6		9.0	28	4.0	3
OCT	5.4	5.0	4.8	4.7	4.6	4.8	4.5	4.3	4.4	4.7	4.8	4.4	5.0	4.6	4.5	4.4	4.7	4.6	4.5	4.5	4.3	4.0	4.2	4.5	4.6	4.4	4.4	4.6	4.8	4.7	5.0	5.4	1	4.0	22
NOV	5.0	5.2	7.0	7.4	6.0	5.4	5.5	5.5	5.4	5.6	5.0	4.4	4.6	4.8	5.0	5.4	5.6	5.3	5.7	5.6	5.5	5.2	5.0	4.8	4.5	4.5	4.3	4.4	4.6	4.5	4.8	7.6	3	4.3	26
DEC	4.7	4.5	4.4	4.8	7.0	10.5	9.1	8.0	7.6	7.8	6.3	5.8	5.9	5.7	6.3	6.5	6.6	6.7	7.5	8.6	15.4	20.4	21.0	15.8	12.2	9.8	11.0	10.1	8.5	8.0	7.8	21.0	23	4.4	3

CONGAREE RIVER AT COLUMBIA, S.C.
GAGE ZERO, 113.02 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 19 FEET.

1951	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	3.7	4.1	4.0	3.5	3.9	4.0	4.2	3.0	4.2	4.3	4.0	3.9	3.3	3.8	3.6	4.2	4.2	3.9	3.8	4.0	3.8	2.5	4.1	4.2	3.8	3.8	3.7	3.7	3.0	3.8	3.9	4.3	10	2.5	22
FEB	3.8	4.1	4.2	4.3	3.5	3.9	4.2	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	4.1	4.2	3.9	4.1	3.8	4.1	3.5	4.3	3.4	4.1	4.2	4.1	3.9	3.0	4.0	3.9				5.6	9	3.0	26
MAR	3.7	4.0	4.0	4.1	2.8	4.2	4.3	4.8	6.6	5.4	4.8	4.1	4.5	5.8	6.8	5.7	4.7	4.6	4.2	5.0	4.9	4.5	4.5	4.2	4.2	3.2	4.0	4.1	4.0	4.3	5.5	6.8	15	2.8	9
APR	6.2	5.4	7.7	6.9	6.0	5.1	4.7	6.4	6.5	6.0	5.2	4.6	4.5	4.4	4.2	3.9	4.4	4.3	4.0	3.9	4.0	4.2	3.8	4.7	4.7	4.4	4.2	4.1	3.9	4.1		7.7	3	3.8	23
MAY	4.7	4.2	4.6	4.4	4.3	4.2	3.8	4.1	3.8	3.0	3.9	3.0	3.3	2.9	4.0	3.9	2.5	3.8	2.9	2.0	3.1	4.0	3.8	3.4	2.5	2.5	3.8	2.5	3.5	3.8	3.0	4.7	1	2.5	14
JUN	2.5	2.6	2.7	2.2	2.6	3.9	3.2	3.3	3.0	3.1	1.9	3.9	3.5	2.5	4.5	4.2	3.8	2.7	4.6	4.2	4.4	4.1	4.0	3.8	3.9	2.3	3.0	4.0	3.3			4.6	19	1.9	11
JUL	4.1	3.0	3.9	2.9	3.5	1.8	1.7	2.0	2.6	3.0	3.5	3.8	2.4	2.7	2.3	3.1	3.8	3.5	2.4	3.2	3.8	2.5	1.9	3.0	3.9	3.8	3.7	2.2	2.4	3.0	3.7	4.1	1	1.7	7
AUG	3.3	2.2	3.5	3.1	3.7	2.5	3.5	2.4	2.5	2.0	2.3	3.7	2.7	2.8	3.7	4.0	3.9	4.0	2.8	3.0	2.2	2.2	3.4	2.3	2.5	1.9	2.7	2.4	2.4	2.4	2.0	4.0	16+	1.9	26
SEP	2.3	2.4	2.1	1.9	3.2	1.9	1.8	3.8	4.1	3.3	2.8	2.0	3.5	1.9	3.8	2.8	3.0	3.1	3.1	3.8	2.7	1.9	2.7	3.2	4.2	3.1	4.5	4.0	4.1	3.0		4.5	27	1.8	7
OCT	3.0	1.8	2.7	3.1	2.8	3.3	3.1	2.4	1.8	1.9	1.9	2.4	1.8	1.8	2.7	1.9	2.4	2.3	2.8	2.3	1.6	2.0	1.8	2.8	3.2	2.3	2.3	2.0	1.6	3.6	1.8	3.6	30	1.6	21+
NOV	3.1	1.8	3.9	3.3	3.3	3.3	2.7	2.9	2.8	2.6	3.3	2.2	2.3	3.4	2.9	3.5	3.4	2.0	2.3	3.3	2.4	2.8	2.9	3.1	3.0	1.6	2.5	2.6	2.7	2.4		3.9	3	1.6	26
DEC	3.0	2.2	1.4	3.1	3.7	4.6	5.3	4.7	4.3	3.6	3.8	3.3	3.1	3.1	3.9	3.4	2.9	4.0	3.8	4.7	6.1	13.1	16.3	13.9	9.6	5.4	5.9	5.8	4.9	4.5	4.2	16.5	23	1.4	3

CATAWBA RIVER AT CATAWBA, N.C.
GAGE ZERO, 746.49 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 8 FEET.

1951	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	3.0	3.4	4.9	4.0	4.7	4.2	2.3	3.6	3.9	4.0	4.5	5.0	3.9	2.3	3.1	3.8	4.0	3.9	4.3	3.0	2.3	3.3	3.9	4.8	4.9	4.9	3.1	2.2	3.2	4.9	4.5	5.0	12	2.2	28
FEB	4.5	4.2	4.1	2.2	3.9	4.4	5.6	5.7	3.8	3.1	2.3	3.1	4.0	5.2	5.3	4.8	3.8	2.3	3.1	5.2	4.8	4.8	3.5	3.3	2.3	3.1	5.2	3.8				5.7	8	2.2	4
MAR	4.4	5.0	3.1	2.3	3.1	5.2	4.8	3.2	3.4	3.1	2.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.3	3.2	3.1	3.1	3.2	4.4	3.1	2.3	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	5.2	6	2.2	11
APR	2.3	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.4	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	2.3	3.1	3.5	5.1	5.1	5.1	3.1	2.2	3.1	4.2	3.4	3.8	4.0	3.2	2.3	3.4		5.1	10+	2.2	22
MAY	5.1	4.1	5.0	5.0	3.5	2.2	3.2	3.6	4.9	4.3	4.5	3.1	2.2	3.2	4.1	4.9	4.9	4.1	3.2	2.5	3.3	4.8	5.2	5.0	3.1	3.1	2.2	3.1	3.2	3.1	3.1	5.2	23	2.2	6+
JUN	3.0	3.1	2.2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	2.3	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.2	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	3.2	2.5	3.6	3.0	3.3	3.1	3.1	3.2		3.6	25	2.2	3+
JUL	2.2	3.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.3	3.6	3.3	3.1	3.2	3.1	2.2	3.2	3.1	3.1	4.0	3.1	3.1	2.5	3.2	3.2	4.0	28	2.2	1+
AUG	3.2	3.1	3.3	3.2	2.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	2.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.2	3.1	3.1	3.9	3.2	3.1	3.1	2.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.9	22	2.2	12+
SEP	3.0	2.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	2.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.2	3.1	3.2	20	2.2	2+
OCT	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	2.2	3.3	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	2.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.0	2.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	2.2	3.1	3.0	3.0	3.3	8	2.1	14
NOV	3.1	3.1	3.0	2.2	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	2.1	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.0	2.2	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	2.2	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1		3.4	19	2.1	11
DEC	3.0	2.2	2.9	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.4	3.1	3.1	3.1	3.2	4.6	3.6	2.7	2.6	2.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.4	3.1	4.6	21	2.2	2+

CATAWBA RIVER AT ROCK HILL, S.C.
GAGE ZERO, 451.47 FEET, M.S.L.

1951	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.8	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.8	24	3.5	1+
FEB	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5				3.7	17	3.5	1+
MAR	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	7+	3.5	1+
APR	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.5	3.7	12	3.5	1+
MAY	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		3.7	12	3.5	1+
JUN	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	*	*	*	*
JUL	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	*	*	*	*
AUG	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	*	*	*	*
SEP	3.5	3.5	3.5	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	*	*	*	*
OCT	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	4+	3.5	1+
NOV	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	*	*	*	*
DEC	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	10.6	3.6	3.5	3.5	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	10.6	22	3.4	7+

J-CREST 11.5 AT 3 PM. ALSO SEE REFERENCE NOTES FOLLOWING CORRIGENDA.

BROAD RIVER AT GAFFNEY, S.C.
GAGE ZERO, 539.10 FEET. M.S.L.L. FLOOD STAGE, 10 FEET.

	Day of month																												Highest or crest	Date	Lowest	Date
1952	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
JAN	4.0	4.1	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.8	5.7	4.9	4.8	4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.7	4.1	3.9	4.0	4.0	4.1	4.0	6.8	5.4	4.8	6.8	29	3.5	9
FEB	4.7	4.0	4.4	9.5	6.8	5.2	4.8	4.3	4.2	4.2	4.0	3.7	3.8	3.8	4.0	4.7	4.1	4.2	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	4.0	3.9	4.1	4.3	4.2			9.5	4	3.6	23
MAR	4.5	4.3	4.4	12.3	10.6	6.8	6.0	4.9	4.5	4.2	11.2	11.3	6.8	5.4	5.1	4.9	4.6	4.4	6.7	5.9	5.2	5.8	9.9	11.6	10.4	7.9	5.9	4.8	4.6	4.5	4.4	12.3	4	4.2	10
APR	4.8	5.2	5.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.2	4.2	4.1	4.4	4.3	4.2	4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.8	5.6	4.5	4.9	4.7	4.5		5.6	26	4.1	10+
MAY	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	4.0	3.9	3.9	3.8	4.0	3.9	3.9	3.8	3.9	4.0	3.9	4.4	1+	3.7	14+
JUN	4.0	4.0	3.9	3.8	4.0	4.1	4.0	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	4.1	4.0	3.9	3.9	4.0	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	4.1	6+	3.7	13+
JUL	4.5	4.8	4.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	4.8	2	3.6	30
AUG	4.6	6.8	4.5	4.1	3.8	4.0	9.8	5.8	4.6	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	4.5	5.4	4.7	3.9	6.4	4.3	4.0	4.0	3.9	4.7	4.9	4.2	5.1	9.8	7	3.6	18
SEP	5.3	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.8	3.8	3.7	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7		5.3	1	3.6	16
OCT	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.6	4.0	4.2	4.1	4.0	3.8	3.8	3.7	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.2	10	3.6	5+
NOV	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	•	3.7	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7		3.9	21	3.5	1+
DEC	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.9	3.7	3.6	3.6	3.7	3.9	4.2	3.9	3.7	3.5	1.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	4.1	4.2	12	1.6	16

BROAD RIVER AT BLAIRS, S.C.
GAGE ZERO, 253.07 FEET. M.S.L.L. FLOOD STAGE, 14 FEET.

																														Highest or crest	Date	Lowest	Date
1952	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
JAN	7.6	7.2	6.8	6.6	6.0	6.2	6.0	5.8	6.3	6.4	8.0	9.5	8.6	8.0	6.8	6.0	6.6	6.2	6.0	6.2	5.8	6.0	6.2	6.4	7.0	6.6	6.5	6.8	8.8	11.0	10.1	11.0	30	5.8	8+
FEB	8.8	7.8	8.0	14.8	17.5	13.8	10.8	9.9	8.8	7.5	6.0	6.9	7.5	7.0	8.8	8.7	10.2	9.8	7.7	7.5	7.2	7.0	7.2	7.2	6.8	6.7	8.0	10.5	10.0			J 16.0	5	6.7	26
MAR	9.6	9.5	8.8	18.7	26.0	25.0	14.0	11.5	10.0	9.9	12.0	19.7	22.0	15.1	11.0	10.4	9.5	9.0	8.4	11.8	K11.5	10.9	10.8	19.0	L24.0	24.3	17.7	11.9	10.8	10.2	9.7	L 26.6	5	8.4	19
APR	9.5	10.7	10.0	9.6	9.0	8.5	7.8	7.0	7.4	8.0	8.0	7.8	7.6	7.5	8.5	8.4	8.7	7.5	7.4	6.8	6.6	6.5	6.2	6.8	6.7	6.3	10.0	10.5	9.0	8.8		10.7	2	6.2	23
MAY	8.5	8.0	7.2	7.0	7.1	6.8	6.7	6.6	6.8	6.7	6.5	7.0	7.0	6.8	6.0	5.8	5.6	5.7	5.8	7.0	7.3	6.5	6.6	6.8	7.4	8.0	7.0	6.8	6.0	6.5	7.0	8.5	1	5.6	17
JUN	6.8	6.5	6.3	6.2	6.0	5.8	5.8	5.6	5.5	5.7	5.8	5.6	5.5	6.0	5.8	5.7	6.0	5.8	5.7	6.2	7.0	6.4	6.0	5.8	5.7	5.5	5.7	5.0	6.0	5.8		7.0	21	5.0	28
JUL	5.7	5.5	5.6	5.5	5.3	5.5	5.0	4.8	7.0	5.7	5.6	5.5	5.7	5.5	5.0	5.7	5.4	5.5	5.3	5.0	4.8	4.6	4.7	4.5	4.8	4.9	5.0	4.8	4.5	4.6	5.0	7.0	9	4.5	24+
AUG	5.4	6.5	6.6	7.0	6.8	7.0	6.8	12.8	10.5	9.4	8.1	6.0	5.8	5.6	5.5	6.0	4.6	5.4	5.3	5.0	7.8	5.5	6.0	9.0	7.0	6.8	9.5	6.2	5.8	6.0	7.7	12.8	8	5.0	20
SEP	8.8	8.0	7.5	7.0	5.9	6.0	5.8	6.0	5.7	5.5	5.3	5.0	4.8	5.0	4.7	4.8	4.7	4.5	5.0	6.0	5.8	6.5	6.9	6.8	6.5	6.2	6.0	5.0	4.8	4.6		8.8	1	4.5	18
OCT	4.5	4.6	4.7	4.6	4.5	4.2	4.2	4.5	4.3	4.8	4.7	4.6	4.8	4.7	4.5	5.0	4.8	5.0	4.8	4.7	4.5	4.8	4.5	4.8	4.7	4.5	4.8	4.7	4.8	4.7	4.6	5.0	10+	4.2	6+
NOV	4.8	4.7	4.5	4.6	4.5	4.6	4.4	4.5	4.6	4.7	4.5	4.5	4.6	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.7	4.8	4.7	5.2	5.0	4.8	4.8	5.5	5.1	5.6	5.5	5.7		5.7	30	4.4	7+
DEC	5.8	6.0	5.7	6.0	5.8	6.0	5.7	5.8	6.0	5.7	6.0	7.0	6.2	6.0	5.7	5.6	5.8	5.7	5.8	5.6	5.0	4.8	5.0	4.7	4.8	5.0	4.7	4.8	4.5	5.0	6.5	7.0	12	4.5	29

CONGAREE RIVER AT COLUMBIA, S.C.
GAGE ZERO, 113.02 FEET. M.S.L.L. FLOOD STAGE, 19 FEET.

																														Highest or crest	Date	Lowest	Date
1952	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
JAN	4.4	4.3	4.0	4.3	4.0	3.8	3.0	4.0	3.9	2.9	3.9	4.9	4.8	4.3	4.5	3.7	3.6	4.3	3.7	3.6	3.0	4.3	4.3	4.4	4.3	3.8	4.0	2.9	5.1	6.5	5.9	6.5	30	2.9	10+
FEB	5.0	4.6	4.5	7.8	10.7	10.2	7.5	5.6	5.1	4.6	4.2	4.4	4.3	4.0	4.3	4.4	4.8	5.0	5.0	4.5	4.5	4.0	4.1	3.8	3.8	4.7	5.7	5.3	6.0			10.7	5	3.8	24+
MAR	5.3	5.9	5.2	12.0	20.1	23.0	17.9	10.9	6.1	5.2	5.5	12.5	16.7	13.9	9.0	5.8	5.2	5.0	4.8	5.8	7.2	6.5	6.2	7.8	17.7	N21.4	17.5	11.4	7.0	5.8	5.4	M 23.2	6	4.8	19
APR	5.2	5.5	6.0	5.4	5.6	5.3	4.9	4.8	4.4	4.8	4.7	4.8	4.4	4.4	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.3	3.9	4.1	4.0	4.4	4.4	5.1	6.6	6.6	6.0	5.2		6.6	27+	3.9	21
MAY	4.9	4.8	4.5	4.4	3.7	4.3	3.3	4.3	3.7	3.9	3.9	3.3	4.3	4.4	4.1	4.0	3.1	3.0	3.0	4.3	4.7	4.0	4.2	4.4	4.2	4.1	4.7	4.1	3.9	4.4	4.2	4.9	1	3.0	18+
JUN	3.7	2.7	4.3	3.3	3.0	4.3	3.9	2.1	3.3	3.0	3.7	3.5	3.5	3.7	2.8	3.0	3.0	3.7	4.4	4.5	3.9	3.8	3.0	3.6	3.0	3.0	3.0	3.6	4.2	7.3		4.5	20	2.1	8
JUL	3.0	3.3	3.4	2.7	3.6	2.6	1.4	2.9	3.6	3.5	3.5	3.5	2.6	3.2	2.2	3.1	3.2	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.4	3.0	2.9	3.2	3.1	2.1	3.0	2.2	2.0	3.6	5+	1.4	7
AUG	3.7	3.4	4.7	4.5	4.2	3.3	3.9	5.2	6.8	5.6	4.5	3.8	3.6	3.1	2.9	2.9	3.1	2.6	2.9	4.0	4.3	4.5	2.4	4.4	5.4	4.2	3.4	2.6	3.7	4.8	3.7	6.8	9	2.4	23
SEP	4.6	5.8	4.3	3.8	2.8	3.8	3.2	1.6	3.0	3.0	2.4	3.0	3.2	3.2	3.2	2.3	3.3	3.2	3.8	3.9	3.4	3.3	2.9	3.8	3.2	2.7	2.4	3.1	1.4	3.0		5.8	2	1.4	29
OCT	3.4	2.7	1.6	2.0	3.0	1.3	3.0	2.9	2.9	3.5	2.8	2.8	3.3	2.7	3.0	2.5	3.3	3.1	2.3	1.3	2.2	2.7	3.5	3.3	2.1	2.9	1.3	2.7	2.7	2.9	2.4	3.5	10+	1.3	6+
NOV	2.4	3.4	1.3	3.2	3.2	2.4	2.7	3.4	2.2	2.5	2.6	2.8	3.2	3.1	3.1	3.0	3.2	2.9	2.8	3.5	2.4	3.6	3.5	3.0	2.6	3.0	2.4	3.0	2.3	3.4		3.6	22	1.3	3
DEC	2.0	2.4	2.8	3.5	2.8	3.4	3.4	2.9	2.9	3.5	3.4	3.7	4.3	3.8	3.2	3.7	3.4	3.7	3.7	3.1	3.4	2.1	2.4	3.3	2.8	3.0	2.9	3.1	2.1	3.1	3.5	4.3	13	2.0	1

CATAWBA RIVER AT CATAWBA, N.C.
GAGE ZERO, 746.49 FEET. M.S.L.L. FLOOD STAGE, 8 FEET.

																														Highest or crest	Date	Lowest	Date
1952	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
JAN	3.2	3.1	3.2	3.2	3.1	2.3	3.1	3.1	3.2	4.3	3.3	3.2	2.4	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	2.3	3.1	3.2	3.7	3.1	3.1	3.7	2.3	3.3	3.3	3.1	3.2	4.3	10	2.3	6+
FEB	3.3	3.1	2.5	11.2	8.0	6.0	3.8	3.2	3.3	2.3	4.1	3.1	3.1	3.2	3.0	3.4	2.3	3.2	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	2.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2			11.2	4	2.3	10+
MAR	3.2	2.3	3.1	6.7	6.4	5.1	3.2	3.1	2.4	5.0	11.4	12.2	7.3	6.8	6.2	5.8	6.1	6.0	6.5	6.1	6.0	6.0	6.0	9.6	10.6	7.5	6.4	6.2	6.1	4.2	5.8	12.2	12	2.3	2
APR	6.0	6.1	6.0	3.3	3.1	2.4	3.1	4.5	4.2	3.4	3.5	3.2	2.3	5.0	6.0	6.0	6.0	3.2	3.2	2.3	3.1	6.0	3.4	3.7	6.1	6.0	2.5	5.9	6.0	5.9		6.1	2+	2.3	13+
MAY	5.0	5.1	4.0	2.3	3.1	3.2	3.5	3.9	3.6	3.2	2.3	3.2	3.0	3.2	3.1	3.1	3.7	2.3	3.2	3.4	4.3	3.7	3.2	3.1	7.3	3.3	3.4	4.1	3.5	3.4	3.1	5.1	2	2.3	4+
JUN	2.9	3.0	4.3	3.7	4.7	3.4	3.1	2.3	3.3	4.1	3.2	3.7	3.2	3.1	2.4	3.0	3.1	3.1	4.1	4.1	3.7	2.3	3.7	3.7	3.2	3.3	3.2	3.1	2.3	3.1		4.7	5	2.3	1+
JUL	3.2	3.1	2.3	2.3	2.3	2.3	3.0	3.2	3.3	3.5	3.2	3.1	2.2	3.2	3.2	3.5	3.1	3.5	3.7	2.3	3.4	3.2	3.3	3.7	3.9	3.7	2.2	3.1	3.2	3.1	3.4	3.5	10+	2.2	27
AUG	3.2	3.2	2.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	2.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	2.3	3.0	4.2	4.2	3.3	3.3	3.3	2.3	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	2.4	4.2	10+	2.2	3+
SEP	3.4	3.2	3.4	3.3	3.2	3.2	2.3	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	2.3	3.1	3.1	3.2	3.0	3.9	3.9	3.2	3.1	3.2	3.7	3.7	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1		3.4	1+	2.2	21
OCT	3.1	3.2	3.2	3.2	2.2	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	2.3	3.1	3.1	2.4	2.3	3.2	3.1	3.1	2.9	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.1	3.2	2+	2.2	5+
NOV	3.1	2.2	3.2	3.1	3.0	3.1	3.1	3.0	2.3	3.3	2.6	2.3	2.4	2.4	2.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.4	2.9	2.9	2.9		3.3	10	2.2	2+
DEC	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.1	2.2	2.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.2	2.2	2.2	2.9	2.6	2.4	11	2.2	7+

J-CREST, K-CREST 13.0 AT 3 PM, L-CREST 25.2, M-CREST 23.20 AT 2 PM, N-CREST 22.33 AT 7 PM. ALSO SEE REFERENCE NOTES FOLLOWING CORRIGENDA.

ATLANTIC SLOPE DRAINAGE

BROAD RIVER AT BLAIRS, S.C.
GAGE ZERO, 253.07 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 14 FEET.

1953	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	9.6	8.8	9.0	7.1	5.5	5.4	5.6	5.8	6.8	13.0	12.5	11.6	9.0	8.2	6.2	6.1	6.0	5.8	6.0	5.5	6.0	7.0	9.0	11.8	12.4	11.5	8.8	7.7	7.0	6.8	6.6	13.2	10+	5.4	6
FEB	6.8	6.7	6.6	6.4	5.8	5.5	6.0	9.5	8.8	7.0	6.5	8.8	9.0	7.2	9.8	10.1	11.8	10.0	8.8	7.6	13.0	18.8	18.9	14.9	12.0	10.6	9.5	9.0				20.0	23	5.5	6
MAR	8.4	7.5	9.3	10.0	10.8	10.0	8.8	8.2	7.5	7.0	6.8	9.7	10.0	9.6	8.5	7.6	9.0	8.5	7.5	7.0	6.6	7.5	8.8	18.0	18.0	12.7	10.0	9.6	9.2	8.0	7.5	18.6	24	6.6	21
APR	7.2	7.1	7.1	6.8	6.7	6.6	6.2	6.0	5.8	6.0	5.7	6.1	7.0	6.9	5.6	6.0	6.2	6.0	5.8	5.5	5.6	5.4	5.5	5.6	6.0	5.8	5.6	5.5	5.4	5.6		7.2	1	5.4	22+
MAY	8.5	9.0	13.5	12.5	10.0	8.2	10.2	12.7	9.0	8.3	7.2	6.8	6.5	6.7	6.6	6.5	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.5	5.2	5.0	4.8	5.0	4.8	4.5	4.7	13.8	3	4.5	29
JUN	4.6	4.8	4.6	4.6	4.5	4.7	4.8	4.8	7.0	8.0	7.6	9.6	8.1	6.6	5.0	5.8	6.0	5.8	5.7	5.6	5.5	5.7	5.7	5.5	5.8	5.6	5.8	5.5	5.0	5.3		9.6	12	4.5	3+
JUL	5.4	5.8	5.5	6.0	5.8	5.6	5.5	6.0	5.8	5.7	5.6	5.8	5.5	5.7	5.6	6.0	5.2	5.4	5.5	5.0	6.0	5.5	5.8	6.0	5.8	5.5	5.3	5.0	4.8	4.7	4.7	6.0	4+	4.7	30+
AUG	4.8	4.6	4.5	5.8	5.0	4.8	4.8	4.7	5.0	4.8	4.7	5.0	5.2	5.0	5.2	5.0	4.8	6.2	6.6	5.5	5.3	5.4	5.5	5.6	5.4	5.5	5.2	5.3	5.0	4.5	4.0	6.6	19	4.0	31
SEP	4.6	4.5	4.7	4.0	5.0	7.5	10.5	7.2	5.3	5.0	4.8	5.0	4.6	4.0	4.3	4.2	4.3	4.2	4.4	4.5	6.5	7.4	6.6	6.0	5.8	5.6	6.4	7.5	7.4	6.0		10.5	7	4.0	4+
OCT	5.8	5.5	5.6	5.5	5.2	5.4	5.5	5.4	5.0	4.8	4.5	4.0	4.2	5.0	4.8	4.7	4.8	4.0	4.2	4.7	4.8	4.6	4.7	4.5	4.2	4.0	4.3	4.4	4.5	4.7	4.6	5.8	1	4.0	12+
NOV	4.4	4.0	4.2	4.0	4.5	4.8	4.7	4.4	4.0	4.2	4.3	4.4	4.2	4.5	4.2	4.0	4.3	4.2	4.1	4.4	5.2	5.5	5.8	5.6	6.0	7.0	6.8	6.5	6.0	5.0		7.0	26	4.0	2+
DEC	4.8	5.0	4.8	5.0	5.5	5.8	9.0	7.8	7.0	6.8	6.3	7.5	13.0	14.4	14.2	11.6	9.0	7.0	6.4	6.6	6.5	6.0	6.8	7.0	7.4	6.8	6.2	5.8	6.2	6.3	6.0	14.8	14	4.8	1+

CONGAREE RIVER AT COLUMBIA, S.C.
GAGE ZERO, 113.02 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 19 FEET.

1953	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	4.9	5.7	4.9	4.4	2.6	3.0	3.1	3.4	3.6	5.5	8.9	7.3	5.5	4.8	4.3	3.8	4.4	3.8	3.0	3.4	4.0	3.9	5.0	4.9	8.8	7.1	5.5	4.7	4.3	4.4	4.2	8.9	11	2.6	5
FEB	4.1	3.5	3.9	3.2	3.5	3.7	3.9	4.6	5.3	4.7	4.3	4.3	5.3	5.0	5.9	9.9	9.5	6.5	5.1	4.8	5.1	12.5	15.1	12.5	9.5	6.7	5.9	5.2				15.1	23	3.2	4
MAR	4.9	4.4	4.9	5.1	6.5	6.3	5.4	4.8	4.1	4.6	4.4	5.9	6.2	5.6	5.2	5.4	5.4	4.9	4.7	4.4	4.3	4.1	4.5	8.7	13.7	10.7	6.5	5.4	5.2	4.7	4.7	13.7	25	4.1	9+
APR	4.6	4.2	4.5	4.5	4.3	3.0	4.4	3.2	4.0	4.3	4.4	3.8	4.6	4.9	4.4	3.7	3.8	3.3	3.6	2.7	3.6	3.6	3.1	3.0	3.4	3.1	2.6	3.8	3.4	2.4		4.9	14	2.4	30
MAY	4.7	5.5	7.1	8.3	6.5	5.5	6.7	8.5	6.9	5.1	4.5	4.4	3.6	3.4	4.2	3.9	3.0	3.4	3.7	3.6	3.0	4.0	3.5	3.6	2.5	3.0	3.3	2.5	2.9	2.3	3.0	8.5	8	2.3	30
JUN	1.8	3.0	2.1	3.2	2.6	2.5	2.7	1.7	4.0	4.8	4.7	4.5	4.8	4.6	3.0	4.2	3.6	3.2	2.9	3.4	2.5	1.6	3.0	3.3	1.8	3.4	2.5	1.7	2.6	3.3		4.8	10	1.6	22
JUL	3.2	3.4	2.8	3.6	4.4	3.6	3.4	2.8	3.0	2.8	2.8	2.1	2.2	2.2	1.9	1.9	3.4	3.2	3.0	1.4	3.7	3.2	2.8	2.5	3.0	3.0	2.1	2.9	3.2	3.2	1.9	4.4	5	1.4	20
AUG	3.0	2.3	1.5	2.1	3.0	2.4	2.9	2.8	3.3	1.4	2.1	3.2	3.0	2.3	2.1	2.8	2.4	1.8	3.4	3.0	2.2	3.5	2.3	1.1	1.9	2.9	2.9	3.0	1.6	1.8	1.4	3.5	22	1.1	24
SEP	2.0	2.0	1.9	3.2	2.0	3.8	5.9	4.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.0	2.6	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	1.6	1.3	3.7	3.8	3.4	2.8	2.5	4.9	4.5	4.4	3.2		5.9	7	1.3	21
OCT	2.8	2.9	3.5	2.3	2.1	3.2	3.1	3.2	2.4	2.4	2.2	1.5	1.8	1.8	2.8	2.8	2.8	2.3	1.9	1.9	1.8	3.0	2.5	2.5	2.9	2.0	2.9	2.8	2.8	2.3		3.5	3	1.5	12
NOV	2.2	2.2	1.9	1.9	2.5	2.4	2.3	2.7	2.1	2.6	3.0	3.0	2.5	2.7	3.1	1.6	2.0	3.2	3.2	3.0	3.2	2.3	3.0	3.2	2.2	3.2	2.8	2.8	2.7	2.1		3.2	18+	1.6	16
DEC	2.4	2.4	2.3	3.2	2.9	3.2	4.2	5.1	4.4	3.9	3.8	3.9	6.9	10.4	9.9	7.8	5.5	4.8	4.4	4.2	3.4	3.7	3.6	3.9	4.4	3.0	4.2	3.3	4.1	3.2	3.6	10.4	14	2.3	3

CATAWBA RIVER AT CATAWBA, N.C.
GAGE ZERO, 746.49 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 8 FEET.

1953	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.5	2.9	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.8	2.4	2.4	2.9	2.6	2.6	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.9	10+	2.3	2+
FEB	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	3.0	2.5	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	3.0	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	6.4	11.7	6.0	5.9	5.6	5.8	5.7	5.6				11.7	22	2.3	1+
MAR	2.3	4.4	5.0	5.0	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.4	4.5	4.3	4.4	4.4	2.2	5.3	5.0	4.8	3.9	2.4	2.4	2.3	3.1	6.5	10.3	8.1	7.2	6.2	4.0	5.8	5.9	10.3	25	2.2	15
APR	5.8	5.8	2.5	2.4	2.3	2.3	5.8	2.4	2.4	2.6	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4		5.8	1+	2.3	5+
MAY	2.4	3.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	2.5	3.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	3.3	2+	2.3	3+
JUN	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	5.8	2.5	2.4	5.0	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3		5.8	8	2.2	28+
JUL	2.3	2.2	2.3	2.4	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	4	2.1	12
AUG	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	1+	2.2	2+
SEP	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3		2.3	1+	2.2	2+
OCT	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	1+	2.2	4+
NOV	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2		2.3	3+	2.2	1+
DEC	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.3	2.3	2.4	2.9	4.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.9	14	2.2	6+

CATAWBA RIVER AT ROCK HILL, S.C.
GAGE ZERO, 451.47 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 17 FEET.

1953	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	•		•	
FEB	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5.4	6.0	6.9	6.5	6.0	9.8	5.6	6.4	6.2	6.0	4.5				9.8	23	3.5	1+
MAR	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	5.3	4.3	3.5	3.5	5.1	6.6	6.2	3.6	4.4	4.2	5.2	5.5	5.4	5.5	3.5	3.5	3.5	3.5	12.0	8.0	7.8	7.0	6.4	5.5	6.9	6.3	13.5	24	3.5	1+
APR	4.5	4.3	4.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		4.5	1	3.5	4+
MAY	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5.4	6	3.5	1+
JUN	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		5.3	12	3.5	1+
JUL	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.9	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.9	22	3.5	1+
AUG	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	•		•	
SEP	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	•		•	
OCT	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	•		•	
NOV	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	•		•	
DEC	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6.3	18	3.5	1+

J-CREST. K-CREST AT 9 AM. ALSO SEE REFERENCE NOTES FOLLOWING CORRELEGENDA.

ATLANTIC SLOPE DRAINAGE

BROAD RIVER AT GAFFNEY, S.C.
GAGE ZERO, 539.10 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 10 FEET.

	Day of month																													Highest or crest	Date	Lowest	Date
1954	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
JAN	3.9	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	3.8	3.9	3.9	3.9	5.9	6.2	4.9	4.2	4.0	5.7	9.1	13.3	9.1	6.2	5.5	4.8	4.5	4.2	4.2	4.2	13.3	23	3.7	3+
FEB	4.1	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	3.8	3.8	3.8	5.5	6.8	5.5	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8				6.8	22	3.7	15+
MAR	5.9	5.5	4.8	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	4.1	4.1	5.2	5.8	5.1	4.7	4.4	4.3	5.8	4.9	4.5	4.2	4.6	5.8	5.7	5.5	5.8	4.8	4.5	4.4	5.9	1	4.1	12+
APR	5.9	4.8	4.7	4.4	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	4.2	4.1		5.9	1	4.0	24+
MAY	4.2	4.1	4.1	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.1	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.4	15	3.9	13
JUN	4.1	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5		4.1	1+	3.5	28+
JUL	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	4.8	4.0	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2	4.8	10	3.2	31
AUG	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	1+	3.2	15
SEP	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2		3.3	1+	3.1	18
OCT	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1+	3.1	9+
NOV	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	3.4	3.3	3.4	4.0	3.8		4.0	29	3.1	2+
DEC	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	4.0	3.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	4.0	6	3.4	3+

BROAD RIVER AT BLAIRS, S.C.
GAGE ZERO, 253.07 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 14 FEET.

1954	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
JAN	5.0	5.5	5.2	5.0	5.5	5.4	5.5	5.3	5.5	5.2	5.1	5.4	5.3	5.7	5.5	9.0	J19.8	18.2	14.5	10.4	8.0	15.3	20.8	23.8	20.7	14.5	10.8	8.2	7.5	7.4	7.3	K 24.0	24	5.0	4
FEB	7.4	7.5	7.3	7.0	6.5	6.2	6.0	5.7	6.0	5.8	5.6	5.5	5.5	5.7	5.8	5.6	5.8	5.7	5.6	6.0	7.0	14.0	11.8	10.5	8.6	8.0	7.2	7.0				L 14.2	22	5.5	12+
MAR	7.8	9.8	8.8	7.6	7.3	6.8	6.6	6.0	6.8	6.5	6.6	6.8	7.0	7.4	12.5	10.0	8.8	7.7	7.8	10.5	11.0	9.4	8.0	7.8	11.0	9.8	10.0	11.7	13.0	11.3	9.8	13.0	29	6.0	8
APR	17.4	16.5	13.5	9.8	8.3	8.0	8.2	7.8	8.0	7.5	7.3	7.2	7.0	6.7	7.2	7.5	7.0	6.8	6.5	6.4	6.0	5.8	7.0	7.0	6.8	6.7	6.5	6.8	7.0	6.8		K 17.6	1	5.8	22
MAY	7.0	6.6	6.5	7.0	6.5	6.6	6.8	6.5	6.8	5.5	5.6	5.5	5.8	6.0	6.2	6.8	6.6	6.5	6.6	6.0	7.0	6.8	6.5	6.6	6.5	6.3	6.0	5.8	5.6	5.5	5.2	7.0	1+	5.2	31
JUN	5.4	5.6	5.5	6.2	6.0	5.8	5.0	5.8	5.6	5.5	5.3	5.5	5.3	5.4	5.3	5.5	5.6	6.5	6.4	6.0	5.0	5.5	5.0	5.4	5.3	5.3	5.2	5.2	4.8	4.5		6.5	18	4.5	30
JUL	4.8	4.7	4.6	5.3	5.4	5.2	5.3	5.0	5.2	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	5.0	9.8	7.5	6.0	4.8	5.0	4.7	4.8	4.6	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	9.8	16	4.5	27+
AUG	4.4	4.2	4.0	4.2	4.1	4.0	4.2	4.0	3.8	4.0	4.1	4.0	3.8	4.1	4.0	3.8	4.0	4.1	4.4	4.5	4.6	4.5	4.4	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	5.0	4.8	4.6	5.0	29	3.8	9+
SEP	4.8	4.5	4.4	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.7	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.7	4.5	4.5	4.4	4.2	3.8	4.0	4.2	4.0		4.8	1	3.8	27
OCT	4.0	4.0	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0	4.2	4.0	4.0	3.8	4.0	4.2	4.0	4.0	4.2	4.0	3.8	4.0	4.3	4.5	4.3	4.2	4.0	4.2	4.2	4.0	4.3	4.2	4.0	4.0	4.5	21	3.8	3+
NOV	3.8	4.0	4.0	4.0	4.2	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0	4.2	4.0	4.3	4.1	4.0	4.0	4.2	4.4	4.3	4.5	4.3	4.2	4.0	4.7	4.5	4.6	4.5	4.4	4.2	5.0		5.0	30	3.8	1+
DEC	4.6	5.0	4.8	4.6	4.8	5.0	5.5	5.8	6.0	6.2	6.0	5.2	4.0	6.0	5.6	5.5	5.3	5.2	5.0	4.8	4.8	5.0	4.6	4.8	4.6	4.7	4.8	4.5	4.7	5.0	6.4	6.4	31	4.0	13

CONGAREE RIVER AT COLUMBIA, S.C.
GAGE ZERO, 113.02 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 19 FEET.

1954	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
JAN	3.0	3.6	4.6	3.3	3.3	3.4	2.9	3.5	2.9	3.4	2.6	3.7	3.7	3.2	3.4	4.2	13.1	15.5	11.8	7.8	5.3	5.4	14.8	17.9	19.6	13.2	7.7	5.6	5.2	4.8	4.4	M 19.7	25	2.6	11
FEB	4.4	4.2	3.4	4.2	4.0	3.9	4.0	3.6	4.0	3.6	3.6	3.3	3.0	3.6	3.4	3.8	3.0	3.6	3.7	3.9	3.3	6.9	8.6	5.5	5.0	4.7	4.3	4.2				8.6	23	3.0	13+
MAR	5.6	5.7	5.4	4.8	4.5	4.2	4.2	3.2	3.6	3.6	3.9	4.2	3.8	4.0	5.9	6.4	4.8	4.7	4.3	4.7	6.9	5.9	5.0	4.4	4.7	6.2	5.6	5.5	7.5	6.8	5.2	7.5	29	3.2	8
APR	8.5	13.3	10.9	7.1	5.2	4.8	4.3	4.2	4.6	4.7	4.5	4.3	4.4	4.3	4.0	4.5	4.0	4.4	4.2	4.4	3.2	3.7	3.9	4.0	3.2	2.9	4.3	3.2	4.0	4.2		13.3	2	2.9	26
MAY	4.2	3.8	3.3	3.7	3.6	4.2	3.3	3.2	3.6	3.3	3.7	2.8	2.8	2.7	4.2	4.0	3.7	4.3	3.7	3.4	4.0	4.2	4.3	2.6	3.1	1.9	3.4	2.6	2.6	2.8	3.3	4.3	18+	1.9	26
JUN	3.4	2.5	3.2	2.3	3.4	2.6	1.3	2.6	2.9	3.5	2.8	3.2	1.6	3.2	2.8	3.0	2.7	2.2	3.3	3.8	2.9	3.3	2.6	2.7	2.6	2.2	2.7	2.4	1.8	2.0		3.8	20	1.3	7
JUL	2.8	2.6	3.1	3.3	2.9	2.7	2.0	2.7	2.8	1.4	1.9	3.2	2.3	1.9	1.7	3.8	5.6	4.4	2.8	3.4	3.3	2.3	2.3	2.9	1.8	1.7	1.7	2.7	2.3	2.2	2.7	5.6	17	1.4	10
AUG	2.2	1.2	2.1	3.1	1.9	1.7	2.3	1.7	2.2	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.7	1.9	1.8	2.0	3.2	2.9	1.9	1.3	2.3	1.8	2.3	2.4	2.3	2.5	1.8	2.3		3.2	20	1.2	2
SEP	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	3.0	1.7	1.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4	1.8	2.1	1.9	1.7	1.6	1.6	1.2	1.8	1.8	1.8		3.0	11	1.2	13+
OCT	1.8	1.8	1.6	1.6	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.2	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.4	1.8	2.1	1.9	1.7	1.6	1.6	1.3	1.1	1.8	1.5	1.5	1.6	1.9	5	1.1	18+
NOV	1.2	1.8	1.8	1.8	1.7	3.1	1.3	2.5	1.7	1.7	3.0	1.7	2.2	1.4	1.8	1.7	3.0	1.7	3.1	3.4	3.6	1.5	3.4	3.2	2.6	1.6	2.2	2.1	1.6	2.3	1.2	3.8	21	1.2	1
DEC	3.1	2.0	3.0	3.4	2.7	1.5	3.2	2.7	3.6	2.8	3.0	2.6	2.9	3.1	3.8	3.5	3.5	2.8	2.7	3.3	3.0	3.3	2.8	2.2	2.5	1.1	2.5	2.2	2.2	2.1	3.0	3.6	9+	1.1	26

CATAWBA RIVER AT CATAWBA, N.C.
GAGE ZERO, 746.49 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 8 FEET.

1954	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
JAN	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.9	2.5	2.4	2.4	2.4	4.4	3.2	15.4	7.5	4.1	4.3	4.1	4.0	5.6	2.5	2.4	L 19.4	22	2.2	2+
FEB	2.4	2.4	2.4	2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	3.0	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8				5.9	22	2.3	5+
MAR	6.1	5.9	5.9	5.8	5.9	5.9	2.4	4.2	3.7	2.3	2.4	2.3	2.3	3.0	2.5	2.6	2.4	3.6	2.5	2.8	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	6.1	1	2.3	10+
APR	4.6	2.4	2.4	2.4	2.6	5.8	5.0	5.7	5.8	5.2	2.4	2.4	2.6	3.3	5.1	4.9	2.4	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	5.6	6+	2.3	18+
MAY	2.3	2.3	2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	4.6	2.4	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	4.6	5.7	2.6	2.4	2.4	2.3	5.9	5.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	5.9	25	2.3	1+
JUN	5.0	5.6	5.2	5.6	2.3	2.3	2.3	4.0	4.0	4.0	4.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.8	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3		5.8	1+	2.2	27+
JUL	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1+	2.2	11+
AUG	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	3+	2.2	1+
SEP	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2		3.3	14	2.1	19
OCT	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	5.2	15	2.2	1+
NOV	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.2	2.3	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.5	2.3		2.5	17+	2.1	14
DEC	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	6+	2.2	5+

J- CREST 20.0. K-CREST. L-CREST DURING NIGHT. M-CREST 19.66 AT 3 AM. N-AT 1.30 PM. ALSO SEE REFERENCE NOTES FOLLOWING CORRIGENDA.

BROAD RIVER AT GAFFNEY, S.C.
GAGE ZERO, 539.10 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 10 FEET.

1955	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	3.5	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.6	2+	3.4	5+
FEB	3.4	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	8.8	6.4	4.8	4.2	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5				8.8	7	3.4	1+
MAR	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.0	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.6	3.5	4.5	14	3.5	1+
APR	3.5	3.3	3.7	3.6	3.5	3.5	3.7	3.5	3.5	3.4	3.1	3.6	5.6	7.3	7.4	5.8	4.9	4.2	4.0	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	4.2	4.0	3.9	3.8	3.5	3.5		7.4	15	3.1	11
MAY	3.4	3.2	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	4.1	4.5	4.6	4.1	3.9	3.8	3.5	3.5	5.8	5.9	6.4	5.1	4.2	3.9	3.8	3.7	3.6	3.4	6.4	24	3.1	9+
JUN	3.3	3.2	3.3	3.1	3.2	3.0	3.1	3.2	3.5	3.5	3.7	3.8	3.6	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.4	3.7	3.6	3.4	5.3	3.6	3.4	3.4	3.2	3.1	3.1	3.4		3.8	12	3.0	6
JUL	3.3	2.9	3.1	2.8	4.7	3.5	3.1	3.4	3.0	3.8	3.4	7.3	5.1	4.7	5.8	4.0	3.8	3.5	3.3	5.1	4.2	3.9	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	4.0	4.1	3.8	7.3	12	2.8	4
AUG	3.9	3.7	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	4.5	4.0	3.8	3.9	3.7	3.5	3.4	3.4	4.9	4.0	3.5	3.4	3.3	3.3	3.1	3.0	3.4	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.1	2.9	4.9	16	2.9	25+
SEP	3.0	3.1	4.1	4.1	3.2	3.2	3.3	3.6	3.4	3.2	3.3	3.2	3.2	3.0	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	3.2	3.3	3.4	3.3	3.3	3.2	3.0		4.1	3+	3.0	14+
OCT	7.3	5.0	3.8	3.6	3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	3.7	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	3.4	3.5	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	7.3	1	3.2	17
NOV	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.8	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.4	3.4	3.5	3.7	3.5	3.5	3.6	3.6		3.8	11	3.2	5
DEC	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	3.5	3.6	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.6	3+	3.2	17

BROAD RIVER AT BLAIR, S.C.
GAGE ZERO, 253.07 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 14 FEET.

1955	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	6.6	6.4	5.5	5.6	5.6	5.5	5.4	5.6	5.8	5.5	5.7	5.8	6.0	5.3	5.2	5.4	5.2	5.3	6.2	7.2	6.6	6.7	6.8	5.4	5.2	5.0	5.8	5.7	5.6	5.0	4.2	7.2	20	4.2	31
FEB	5.0	5.0	4.8	4.6	4.5	5.5	16.8	18.8	15.4	12.5	9.6	9.0	8.4	7.0	6.5	6.5	6.4	5.8	5.5	5.7	5.6	5.4	6.0	6.2	6.0	5.8	5.5	5.0				18.8	8	4.5	5
MAR	5.6	5.5	5.6	5.5	5.3	5.1	4.8	5.0	5.2	5.3	5.6	5.8	5.8	4.5	7.8	7.0	6.3	6.0	5.8	5.5	6.0	5.8	6.0	7.5	6.3	6.0	5.8	5.0	4.6	5.2	4.8	5.0	J 7.8	15	4.5	14
APR	4.8	4.7	6.0	5.8	5.6	6.0	8.5	11.3	8.8	7.7	6.4	7.0	8.0	13.0	19.6	16.7	11.0	9.2	8.5	6.8	7.0	7.0	7.0	6.6	6.0	5.8	5.7	6.0	6.2	5.8		J 19.6	15	4.7	2
MAY	5.6	5.0	4.8	4.7	4.6	4.8	5.5	5.2	4.8	5.0	4.8	4.6	4.7	6.2	7.0	8.3	7.0	6.3	6.0	5.8	6.0	7.0	12.8	13.4	12.0	10.4	8.2	7.4	6.2	5.6	5.2	13.6	24	4.6	5+
JUN	5.0	5.5	5.2	4.8	4.6	4.5	4.4	5.0	4.8	5.0	5.4	5.5	5.8	5.6	5.6	5.5	5.4	5.5	5.2	5.0	4.8	4.6	5.8	6.0	5.8	5.7	5.5	5.6	5.7	5.6		6.0	24	4.4	7
JUL	5.0	4.8	4.5	4.4	3.8	4.2	5.0	4.8	4.6	4.8	5.0	5.5	11.5	9.8	9.0	8.4	8.5	4.8	5.0	6.0	8.5	7.8	7.2	5.8	5.5	5.0	5.5	5.4	5.8	6.0	5.8	11.5	13	3.8	5
AUG	5.6	5.8	5.8	6.0	5.0	5.6	5.5	5.8	6.8	6.5	6.8	6.0	5.8	5.6	6.8	6.0	7.6	7.5	5.8	6.0	5.8	4.5	4.6	4.5	4.8	4.6	4.8	4.6	4.5	4.7	4.5	7.6	17	4.5	22+
SEP	4.8	5.0	5.8	6.0	5.8	5.5	5.3	5.0	4.8	4.8	5.0	4.8	4.6	4.8	4.5	4.6	4.7	4.7	4.5	4.8	5.0	4.8	4.6	4.5	4.0	4.2	5.0	5.2	5.4	5.5		6.0	4	4.0	25
OCT	5.4	9.5	8.6	7.7	5.8	5.6	5.5	5.2	4.0	4.0	4.4	4.5	4.4	4.0	3.8	4.1	3.8	4.2	4.0	3.8	4.5	4.4	4.2	4.0	4.4	4.2	4.4	4.4	4.5	4.2	3.6	9.5	2	3.6	31
NOV	3.8	4.0	4.2	4.0	4.1	3.8	3.6	4.0	3.8	4.2	4.4	4.5	4.8	5.0	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.5	5.0	5.2	5.4	5.0	4.8	6.0	5.4	4.2	4.5	4.4		6.0	26	3.6	7
DEC	4.5	4.8	5.0	4.6	4.5	4.7	4.6	4.5	4.5	4.6	4.4	4.0	4.4	4.5	4.2	4.4	4.8	4.6	5.0	4.8	4.6	.5	4.8	5.4	5.5	5.5	5.8	5.6	5.5	5.5	5.8	5.8	27+	4.0	12

CONGAREE RIVER AT COLUMBIA, S.C.
GAGE ZERO, 113.02 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 19 FEET.

1955	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	4.2	4.4	3.3	3.6	3.0	3.0	2.7	2.7	2.8	1.2	2.8	3.4	4.3	3.6	3.0	3.2	3.1	3.4	3.4	3.9	4.1	3.8	3.3	2.5	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	3.6	1.4	4.4	2	1.2	10
FEB	1.7	3.6	3.2	3.3	3.0	2.3	7.2	13.0	12.9	9.0	5.9	5.5	5.1	3.5	4.0	3.6	4.0	3.9	3.6	3.5	2.9	3.5	3.6	3.3	3.5	3.3	3.2	2.5				K 14.6	9	1.7	1
MAR	3.6	3.1	2.2	3.3	3.0	2.6	2.5	3.6	3.3	3.4	3.3	3.2	3.3	3.1	3.7	4.2	3.0	3.0	3.4	3.0	2.9	3.4	2.8	4.2	4.2	4.0	3.5	3.0	3.1	2.6	2.9	4.2	16+	2.2	3
APR	2.6	2.6	3.0	4.1	4.2	3.0	2.9	6.0	5.3	4.6	4.0	4.2	4.2	5.7	13.9	15.5	9.4	5.5	5.0	4.7	4.3	4.2	4.1	3.3	3.7	4.3	4.2	2.7	3.4	3.1		L 16.2	15	2.6	1+
MAY	3.0	2.0	3.3	3.0	3.1	3.0	2.7	2.6	1.3	3.4	2.7	2.1	2.7	3.1	3.0	4.5	4.4	4.1	3.5	3.6	3.1	3.6	6.4	8.7	7.3	5.9	5.1	4.7	4.3	2.8	3.0	8.7	24	1.3	9
JUN	2.7	3.2	3.2	3.4	3.4	1.4	3.1	3.4	1.7	3.2	3.4	3.3	2.9	2.7	3.0	3.0	1.8	3.1	3.1	1.3	2.8	3.3	3.4	3.5	3.2	2.6	2.6	3.2	2.9	3.2		3.5	24	1.3	20
JUL	2.6	1.6	3.3	2.3	1.3	2.6	2.7	1.9	3.0	3.5	3.0	3.5	4.4	5.9	5.2	4.8	4.3	3.0	3.3	3.4	3.4	4.6	4.3	3.7	1.6	3.1	3.5	1.9	3.3	2.6	2.6	5.9	14	1.3	5
AUG	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.5	2.7	4.1	3.5	3.0	3.1	2.9	3.3	3.5	4.5	4.4	3.4	3.4	3.3	2.8	2.6	1.9	2.8	1.7	1.5	2.0	3.0	1.4	2.4	1.8	4.5	16	1.4	29
SEP	2.8	2.8	3.5	2.9	1.3	2.8	3.2	1.8	3.5	1.8	1.3	1.9	1.7	2.4	1.8	1.8	2.7	1.3	1.7	1.6	1.7	1.7	2.8	2.7	1.4	1.8	2.8	2.3	2.8			3.5	4+	1.3	6+
OCT	3.0	4.2	4.6	4.5	3.9	3.4	3.1	3.5	2.2	1.4	2.1	2.7	1.8	3.3	1.6	3.0	1.3	1.7	3.0	1.5	1.4	3.0	3.0	1.4	2.7	2.7	2.2	1.3	1.4	3.0	1.3	4.6	3	1.3	17+
NOV	1.3	1.3	3.0	2.1	2.1	2.7	1.3	1.9	3.2	3.2	3.5	2.8	2.1	1.3	2.9	3.2	2.8	1.4	1.6	1.3	2.6	1.4	1.6	1.3	2.6	1.4	1.6	3.3	2.6	2.1		3.5	11	1.3	1+
DEC	1.4	3.3	2.7	3.3	1.3	2.6	2.6	1.4	1.3	2.7	2.9	2.9	1.4	1.4	2.6	2.4	2.6	2.5	1.3	2.6	1.4	1.7	1.6	3.4	2.6	1.3	1.3	2.7	1.8	1.6	2.3	3.4	24	1.3	5+

CATAWBA RIVER AT CATAWBA, N.C.
GAGE ZERO, 746.49 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 8 FEET.

1955	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest crest	Date	Lowest	Date
JAN	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	20	2.2	9+
FEB	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	M 2.3	3.2	2.6	2.5	2.4	5.0	4.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3			5.0	11	2.2	27
MAR	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.8	23	2.2	6+
APR	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.9	2.5	6.4	6.2	6.0	2.6	5.4	5.8	5.9	5.9	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3		6.4	14	2.2	4+
MAY	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.5	23	2.2	2+
JUN	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.7	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3				2.7	11	2.2	5+
JUL	2.3	2.3	2.2	2.2	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.2	2.6	12	2.2	3+
AUG	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.2	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3		2.6	6	2.2	1+
SEP	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3			2.3	1+	2.2	4+
OCT	3.9	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	3.9	1	2.2	9+
NOV	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2		2.3	1+	2.2	2+
DEC	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1+	2.1	3+

J-CREST. K-CREST AT 2 AM. L-CREST AT MIDNIGHT. M-4.2 AT 2 PM.
ALSO SEE REFERENCE NOTES FOLLOWING CORRIGENDA.

ATLANTIC SLOPE DRAINAGE

L11

BROAD RIVER AT GAFFNEY, S.C.
GAGE ZERO, 539.10 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 10 FEET.

1956	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.4	3.3	3.6	20	3.3	2+
FEB	3.3	3.6	3.6	5.0	5.8	4.8	7.8	5.7	4.8	4.3	4.1	4.6	4.4	4.0	3.8	3.9	4.0	4.7	4.1	5.4	5.2	5.1	4.7	4.2	4.2	4.1	4.0	4.1	4.0			7.8	7	3.3	1
MAR	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.9	4.0	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0	4.5	7.2	5.5	4.5	4.1	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	3.8	3.9	3.8	3.9	4.0	3.9	J 8.4	16	3.8	5+
APR	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	4.1	4.4	4.1	3.8	3.9	4.4	6.1	4.6	4.4	4.3	10.2	8.0	5.8	5.0	4.4	4.2	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8		K 10.5	16	3.7	3+
MAY	3.8	4.0	4.4	6.1	4.8	4.7	4.3	5.5	3.9	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	3.8	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	6.1	4	3.6	10+
JUN	3.9	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4	3.5	3.4			4.2	2+	3.4	27+
JUL	3.5	3.4	3.3	3.2	3.5	3.0	3.5	3.0	3.8	4.1	3.8	3.7	3.4	3.5	3.6	3.4	3.5	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.4	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	4.1	10	3.2	4
AUG	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.3	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.4	1	3.1	10+
SEP	3.1	3.1	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	5.4	6.9	4.7	4.0	3.8		L 7.9	26	2.9	3
OCT	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.5	3.8	3.9	3.8	3.7	3.8	3.7	3.5	3.5	3.5	3.9	24	3.3	3+
NOV	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	4.5	3.8	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4			4.8	17	3.4	12+
DEC	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.8	4.0	4.2	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	3.8	3.9	5.7	4.5	4.1	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	5.7	24	3.3	3+

BROAD RIVER AT BLAIR, S.C.
GAGE ZERO, 253.07 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 14 FEET.

1956	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	5.6	4.8	4.5	4.8	4.8	4.6	4.8	4.6	4.4	4.7	4.0	4.2	4.2	4.5	4.3	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	5.2	5.0	3.8	4.0	5.3	5.6	5.8	5.5	5.0	4.0	4.5	5.8	27	3.8	23
FEB	4.6	5.0	6.2	7.8	11.8	12.8	10.8	17.5	14.0	10.9	9.5	9.0	8.8	8.6	6.6	7.5	7.0	9.2	10.8	10.8	M13.9	12.7	10.5	7.8	8.0	7.5	7.5	8.0	9.0			N 18.2	7	4.6	1
MAR	8.2	7.8	7.5	7.2	6.3	7.0	8.8	6.6	6.5	6.3	6.0	5.8	5.5	6.6	6.5	10.0	19.4	18.5	15.0	10.6	8.8	7.5	7.0	6.8	6.5	6.0	6.4	6.3	6.8	8.0	7.3	P 20.0	18	5.5	13
APR	6.6	6.8	6.6	6.5	6.3	6.5	8.0	9.5	8.2	7.6	9.8	Q17.5	10.9	13.0	12.4	13.0	19.4	17.2	14.1	10.5	9.4	8.5	8.0	6.8	6.8	7.0	6.6	6.8	6.5	6.4		R 19.7	17	6.3	5
MAY	6.5	8.0	8.2	9.8	13.8	10.6	8.6	10.5	10.0	8.4	7.0	6.8	6.5	6.2	6.0	6.0	5.8	5.6	6.0	5.8	5.5	5.8	5.6	5.8	5.8	5.6	5.5	5.2	5.4	5.5	5.5	S 14.0	5	5.2	28
JUN	5.6	5.8	6.4	5.8	5.9	5.8	5.7	5.8	5.9	5.6	4.0	5.2	5.5	5.5	4.8	5.0	4.8	4.0	4.5	5.8	5.5	5.2	5.6	5.5	4.5	4.8	4.7	4.0	4.7	4.5		6.4	3	4.0	11+
JUL	5.0	4.7	4.8	5.0	4.6	4.8	4.7	4.8	5.5	5.7	6.8	6.0	5.5	4.8	4.5	3.8	4.5	5.5	5.8	6.0	6.2	6.0	4.2	4.0	4.8	4.6	4.8	4.0	4.4	4.0	5.0	6.8	11	3.8	16
AUG	4.8	4.4	4.2	4.6	4.4	4.0	4.2	4.1	4.3	4.2	4.0	3.6	4.0	4.2	4.3	4.2	4.1	4.6	4.8	4.1	4.0	4.2	4.6	4.5	4.4	4.2	4.0	4.4	4.2	4.1	4.0	4.8	1+	3.6	12
SEP	4.2	4.2	4.0	4.6	4.5	4.8	6.0	5.8	5.5	5.0	5.0	4.5	4.7	4.5	4.4	4.2	3.7	4.0	4.0	4.2	4.1	4.3	4.2	4.0	4.2	6.4	15.0	14.8	11.8	8.2		T 15.7	27	3.7	17
OCT	5.0	6.2	5.7	5.7	5.0	6.1	5.8	5.7	4.9	4.9	4.7	4.6	4.7	4.5	4.4	4.5	4.4	4.7	4.8	5.0	4.8	4.5	6.2	6.1	5.8	5.7	5.8	5.5	4.3	6.0	4.8	6.2	2+	4.3	29
NOV	5.4	5.7	5.6	5.2	4.3	6.0	4.8	4.7	4.8	5.0	4.6	4.2	5.4	4.8	4.7	4.8	4.9	6.2	8.0	6.8	5.5	5.6	5.5	5.8	5.4	4.5	5.5	5.7	5.0	5.3		8.0	19	4.2	12
DEC	6.0	5.5	4.9	6.0	4.8	4.7	4.8	4.8	4.5	4.2	4.4	5.4	4.8	4.6	6.0	6.3	7.0	6.7	6.0	5.8	5.6	5.8	6.4	8.4	11.7	10.0	8.1	7.6	7.5	7.0	5.8	11.7	25	4.2	10

CONGAREE RIVER AT COLUMBIA, S.C.
GAGE ZERO, 113.02 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 19 FEET.

1956	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	2.3	1.4	1.7	1.6	1.6	1.7	2.3	2.1	2.1	1.8	1.8	2.8	1.7	1.7	2.6	1.4	2.8	1.7	2.7	3.1	3.0	2.8	2.9	1.7	3.9	2.9	3.0	3.2	2.7	2.2	2.2	3.9	25	1.4	2+
FEB	2.7	2.9	3.0	4.2	4.6	7.2	9.0	12.5	11.2	7.7	5.2	5.2	4.8	4.6	4.3	3.5	3.5	4.5	5.6	5.6	7.7	8.1	6.5	5.1	4.7	4.2	4.3	5.3	5.4			12.5	8	2.7	1
MAR	4.9	4.6	4.5	4.4	4.1	3.8	3.7	3.4	3.4	3.6	3.7	3.5	3.4	2.7	3.1	3.7	12.2	15.2	11.6	8.0	4.9	4.5	4.3	4.1	4.3	2.9	3.0	3.5	4.0	4.5	4.5	15.2	18	2.7	14
APR	3.9	3.5	2.7	3.3	3.4	3.1	4.1	4.6	4.8	4.3	4.9	14.1	3.7	10.5	6.5	5.9	12.7	14.8	10.5	7.6	5.3	4.8	4.5	4.2	4.2	3.4	3.6	3.6	4.2	3.7		15.2	18	2.7	3
MAY	3.3	4.0	5.3	5.3	8.6	7.3	5.5	5.2	5.6	5.1	4.6	4.8	4.8	3.5	4.3	2.5	3.0	2.8	3.0	2.6	2.3	3.0	3.4	3.8	3.1	3.3	2.7	1.4	2.9	1.6	2.4	8.6	5	1.4	28
JUN	2.9	3.0	3.9	3.3	3.3	3.0	2.6	3.0	2.2	2.6	1.4	3.0	2.0	2.4	2.8	2.6	2.7	1.4	1.8	2.2	1.5	1.7	2.6	2.6	1.4	1.7	1.7	2.4	2.0	3.2		3.9	3	1.4	11+
JUL	2.6	1.4	3.1	1.6	1.5	2.2	2.5	2.6	1.5	2.8	3.3	2.7	1.9	2.8	2.7	1.4	2.3	1.8	2.7	2.7	1.7	2.6	2.2	2.9	3.2	2.2	1.9	2.2	2.7	1.5	1.5	3.3	11	1.4	2+
AUG	2.5	1.9	2.4	2.3	2.5	2.8	2.6	1.8	2.2	1.8	1.8	1.7	1.4	1.8	1.8	3.3	1.9	1.8	1.8	1.5	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.5	1.4	1.8	1.8	2.3	1.9	3.3	16	1.9	13+
SEP	1.9	1.7	1.4	1.6	1.9	1.8	2.9	3.0	3.2	2.2	1.8	1.8	1.8	2.8	1.8	1.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	2.0	3.8	5.5	9.6	7.4	5.1		9.6	28	1.9	3
OCT	2.6	2.7	3.2	1.8	1.8	2.8	2.7	3.0	3.1	2.8	2.8	2.8	2.3	1.6	1.4	2.3	2.2	2.7	2.6	2.9	2.8	2.6	3.0	3.1	3.1	2.8	2.7	2.8	2.2	2.4	3.0	3.2	3	1.4	15
NOV	2.9	3.0	2.8	1.5	1.3	2.8	2.8	2.8	2.2	2.8	1.6	2.1	1.7	3.2	1.8	2.4	2.9	2.3	3.6	4.3	2.9	2.9	3.1	3.2	2.8	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8		4.3	20	1.3	5
DEC	1.2	3.3	1.4	2.3	3.1	2.8	2.9	3.2	2.2	1.3	2.6	2.9	2.9	1.9	1.8	2.1	4.2	3.4	'2.4	2.4	3.1	2.8	2.8	4.2	5.2	5.7	4.9	4.4	4.2	3.6	3.0	5.7	26	1.2	1

CATAWBA RIVER AT CATAWBA, N.C.
GAGE ZERO, 746.49 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 8 FEET.

1956	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	3+	2.2	1+
FEB	2.3	2.3	2.3	2.6	2.5	2.6	2.7	2.5	2.4	2.5	2.4	3.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3			3.2	12	2.3	1+
MAR	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	17	2.3	1+
APR	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.3	2.3	2.4	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	6.7	5.1	4.8	5.1	6.0	5.1	2.4	2.4	5.9	6.0	5.9	2.4	2.3	2.3			6.7	16	2.2	1
MAY	2.3	2.4	6.1	2.7	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	6.1	3	2.3	1+
JUN	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2			2.3	1+	2.2	10+
JUL	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.6	18	2.1	6
AUG	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	7+	2.2	1+
SEP	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.7	4.6	2.9	2.7	2.3		4.6	27	2.2	2+
OCT	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	1+	2.3	8+
NOV	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3			2.5	17	2.2	11
DEC	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	3.1	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	3.2	23	2.2	9

J-AT 5 PM. K-AT 1-2 PM. L-CREST AT 7 PM. M-CREST 14.7 AT 1 AM.
N-CREST AT 9 PM. P-CREST ABOUT 8 PM. Q-CREST 17.8 DURING NIGHT.
R-CREST AT 1 PM. S-CREST DURING NIGHT. T-CREST AT 5 PM. ALSO SEE REFERENCE NOTES FOLLOWING CORRIGENDA.

ATLANTIC SLOPE DRAINAGE

SALUDA RIVER AT PELZER, S.C.
GAGE ZERO, 689.73 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 6 FEET.

1957	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	4.2	4.1	4.0	4.0	4.4	4.9	4.7	4.5	4.4	4.2	4.0	4.3	4.7	4.5	4.4	4.2	4.1	4.0	4.2	4.5	4.4	4.2	4.3	4.2	5.3	4.5	5.0	4.8	4.5	4.5	4.6	5.3	25	4.0	3+
FEB	5.2	7.0	6.5	5.5	5.0	4.8	4.6	4.5	4.0	5.0	4.8	4.5	4.3	4.2	4.0	4.3	5.0	4.8	4.5	4.4	4.2	4.0	4.2	5.0	4.9	4.7	4.5	4.3				7.0	2	4.0	9+
MAR	4.5	5.3	5.0	4.7	4.5	4.3	4.2	4.4	4.2	5.0	4.7	4.5	4.3	4.3	4.2	4.3	5.0	4.8	4.5	4.3	4.2	4.3	4.4	5.0	4.7	4.5	4.3	4.2	4.0	4.4	5.0	5.3	2	4.0	29
APR	4.9	4.6	4.4	4.3	5.5	9.0	9.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.6	5.2	5.3	5.1	4.8	4.5	4.4	4.5	5.0	5.0	4.8	4.5	4.4	4.2	4.0	4.6	4.9	4.7	4.5		J 10.0	6	4.0	26
MAY	4.3	4.1	4.2	4.8	5.0	4.8	4.5	4.2	4.1	4.0	4.8	5.1	4.9	4.6	4.4	4.2	4.0	4.7	4.9	4.8	4.5	4.3	4.2	4.0	4.7	4.8	4.5	4.3	4.2	4.2	4.1	5.1	12	4.0	10+
JUN	4.3	4.7	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.5	4.8	4.7	4.5	4.3	4.3	4.2	4.4	4.8	4.5	4.4	4.2	4.1	4.0	4.5	5.0	4.8	4.5	4.4	4.2	4.4	4.5	5.3		5.3	30	4.0	21
JUL	5.2	4.8	4.5	4.7	4.4	5.0	4.7	4.5	4.4	4.2	4.1	4.2	4.3	4.6	4.5	4.3	4.1	4.2	4.3	4.3	4.8	4.6	4.3	4.2	4.0	4.1	4.2	4.5	4.4	4.2	4.3	5.2	1	4.0	25
AUG	4.1	4.0	4.2	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0	4.5	4.6	4.5	4.2	4.3	4.8	4.5	4.6	4.7	4.5	4.6	4.4	4.2	4.0	4.5	4.8	4.6	4.5	4.3	4.0	4.1	4.3	4.8	15+	3.9	8
SEP	4.7	4.8	4.5	4.3	4.2	4.0	4.5	4.6	4.4	4.3	4.2	4.0	4.0	4.6	4.8	4.6	4.6	4.5	6.0	4.8	4.6	5.0	4.8	4.5	4.4	4.3	4.1	4.4	5.0	4.9		6.0	19	4.0	6+
OCT	4.5	4.3	4.2	4.5	4.8	5.0	4.8	4.5	4.4	4.2	4.1	4.2	5.0	4.8	4.5	4.3	4.4	4.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.3	4.2	4.0	4.3	4.9	4.7	4.5	4.2	4.2	5.0	6+	4.0	25
NOV	4.1	4.3	4.9	4.7	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.8	4.7	4.5	4.4	4.2	4.1	4.3	5.1	5.0	8.0	7.4	6.8	5.5	6.0	5.8	5.0	6.0	5.8	5.7	4.5	4.5		8.0	19	4.1	1+
DEC	5.3	4.7	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	5.2	5.0	4.5	4.3	4.2	4.0	4.1	5.0	4.8	4.5	4.3	4.2	4.3	5.0	5.9	5.8	5.5	6.0	4.5	4.3	5.1	5.5	5.3	4.8	6.0	25	4.0	13

SALUDA RIVER AT CHAPPELLS, S.C.
GAGE ZERO, 363.89 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 13 FEET.

1957	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	1.9	1.6	4.4	4.2	4.0	1.9	2.3	4.2	4.0	4.5	4.7	4.1	4.1	6.5	2.9	3.1	3.1	3.2	3.9	3.8	2.1	2.9	2.7	3.0	3.0	2.7	1.5	2.6	3.0	3.4	3.6	6.5	14	1.5	27
FEB	3.3	3.0	1.7	1.9	3.8	3.9	3.9	7.8	3.0	3.7	6.4	6.8	6.0	6.0	5.6	4.6	2.0	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	4.2	1.9	2.4	3.0	3.9	4.1				7.8	8	1.7	3
MAR	4.3	6.0	1.8	2.3	4.8	5.0	4.5	6.9	7.5	3.6	6.0	4.6	4.7	8.7	7.0	3.6	2.6	1.9	4.8	5.0	4.7	5.7	4.7	4.3	11.3	10.6	8.1	7.3	6.9	5.8	2.1	K 11.9	25	1.8	3
APR	2.3	6.7	6.9	6.7	6.9	12.2	5.4	7.7	5.2	4.7	7.4	7.7	7.0	5.4	7.7	5.7	5.6	5.8	6.5	5.4	6.9	7.6	4.7	4.8	4.5	4.8	3.9	6.9	8.0	2.6		12.5	5	2.3	1
MAY	3.4	3.2	3.2	4.2	7.5	2.6	3.4	3.4	3.5	3.4	4.2	7.6	3.6	5.8	5.7	5.8	5.8	3.5	4.3	3.3	5.5	5.6	5.9	6.1	6.5	6.7	4.2	2.4	2.3	2.5	3.0	L 11.0	11	2.3	29
JUN	2.6	3.9	3.3	5.8	5.9	5.8	5.7	2.3	3.1	3.0	6.0	5.4	5.7	2.2	3.1	4.3	3.0	6.0	6.0	5.8	5.8	3.7	2.3	2.4	2.9	2.6	2.9	3.0	3.4	6.4		6.4	30	2.2	14
JUL	6.7	6.9	6.7	6.6	6.3	7.1	6.8	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	3.2	3.0	3.1	4.3	2.2	2.3	2.3	2.4	1.6	2.3	2.2	2.3	2.2	2.7	2.4	1.5	-0.5	2.2	2.3	7.1	6	– 0.5	29
AUG	2.2	2.3	2.2	0.6	1.1	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	0.9	1.1	2.4	3.1	2.3	2.4	2.6	1.2	1.2	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	0.4	1.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3.1	14	0.4	25
SEP	0.8	1.5	1.2	2.4	2.2	2.5	2.4	0.6	-0.5	2.6	2.3	2.6	2.3	2.3	0.7	-0.4	2.2	2.3	5.1	3.8	6.2	1.6	1.0	6.6	6.4	6.6	6.4	3.3	4.5	4.0		6.6	24+	M- 0.5	9+
OCT	9.6	4.7	4.4	4.2	6.0	5.0	7.5	7.2	7.5	7.2	6.9	6.3	2.7	2.7	6.2	2.7	2.5	2.5	5.6	1.2	1.8	3.2	3.3	2.1	3.1	3.3	1.7	4.1	3.2	3.0	2.9	9.6	1	1.2	20
NOV	2.8	2.7	1.5	1.8	4.1	3.5	3.4	3.4	3.2	1.4	1.6	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	1.2	1.5	11.1	18.3	17.5	12.1	15.8	16.0	13.6	16.4	14.2	11.3	9.2	10.3		N 19.1	20	1.2	17
DEC	9.1	10.0	10.5	10.2	10.4	10.0	9.1	5.3	9.1	10.7	9.6	9.1	9.0	5.9	4.7	7.1	4.7	4.1	4.0	4.1	5.6	7.1	7.9	6.9	6.5	9.1	6.8	4.9	5.7	8.3	5.4	10.7	10	4.0	19

BROAD RIVER AT GAFFNEY, S.C.
GAGE ZERO, 539.10 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 10 FEET.

1957	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	3.7	3.6	3.5	3.5	3.7	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.6	3.5	3.4	3.5	3.9	3.8	4.1	4.0	4.0	3.9	4.1	4.2	4.3	4.3	31	3.4	21
FEB	9.7	8.9	6.2	5.2	5.3	5.3	4.7	4.6	4.6	4.4	4.2	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0	4.6	4.2	4.0	4.0	4.0	3.9	4.1	4.7	4.5				9.8	1	3.9	15+
MAR	8.4	6.5	5.2	4.5	4.2	4.3	4.3	4.5	4.5	4.3	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.1	4.8	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	8.4	1	4.1	11+
APR	4.0	4.1	4.1	4.7	4.8	10.2	8.0	6.8	5.7	5.1	4.6	4.8	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.2	4.3	4.2	4.1	4.2	4.6	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1		P 10.4	6	4.0	1
MAY	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.1	4.0	4.0	3.8	4.7	4.2	4.0	4.0	4.2	4.3	4.1	4.1	4.2	4.3	4.2	4.0	4.1	4.1	4.2	4.1	4.7	16	3.8	15
JUN	4.1	4.0	3.9	3.9	6.8	9.5	6.8	5.5	5.7	6.4	5.0	4.4	4.2	4.5	4.6	4.2	4.0	4.1	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1	3.9	4.2	4.5	4.6	4.3	4.1	4.2		9.6	6	3.9	3+
JUL	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	3.8	3.4	3.5	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.7	3.6	3.6	3.3	3.8	4.1	4.0	3.5	3.4	3.4	3.8	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2	3.1	4.2	1	3.1	31
AUG	3.2	3.6	3.5	2.9	3.8	3.7	3.6	3.6	3.2	3.3	3.1	3.0	2.9	4.1	5.7	3.8	3.9	3.9	4.2	4.3	4.2	4.0	3.8	3.8	3.6	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	5.7	15	2.9	4+
SEP	3.3	3.3	3.1	3.1	3.3	3.2	3.1	3.1	3.7	4.9	4.2	4.0	3.8	3.8	3.4	3.2	3.9	8.8	5.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	4.1	5.9		8.8	18	3.1	3+
OCT	5.8	5.9	5.2	4.5	4.8	4.5	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	4.8	4.3	4.0	3.7	3.9	3.8	4.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.7	3.8	5.9	2	3.6	16+
NOV	3.9	4.0	3.9	3.9	3.7	3.6	3.6	3.6	4.2	4.0	3.9	3.9	3.8	3.9	4.2	4.2	4.3	6.0	10.9	9.7	6.[illegible]	5.5	7.0	6.8	6.8	9.2	6.6	5.4	5.5	5.7		Q 11.7	19	3.6	6+
DEC	5.0	4.5	4.2	4.4	4.4	4.3	4.2	4.6	5.2	4.9	4.7	4.9	4.8	4.5	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	5.1	5.0	4.7	4.5	4.6	4.7	5.5	5.0	4.7	4.4	4.3	5.5	27	4.2	3+

BROAD RIVER AT BLAIR, S.C.
GAGE ZERO, 253.07 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 14 FEET.

1957	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	5.6	5.5	5.7	6.0	6.7	6.5	5.8	5.8	5.6	5.7	5.6	5.5	5.2	4.8	5.4	5.6	5.8	5.6	5.7	5.5	5.0	5.4	5.2	5.0	8.0	8.3	6.4	7.3	6.3	7.0	8.4	8.4	31	4.8	14
FEB	9.5	16.4	14.7	12.5	10.5	9.4	9.2	9.0	8.7	8.5	8.2	8.0	7.2	7.0	6.5	6.2	6.2	5.8	5.7	7.6	8.7	8.6	7.5	6.6	5.8	7.4	7.3	8.5				R 17.0	2	5.7	19
MAR	11.0	14.2	11.6	8.8	9.2	8.5	8.2	8.3	8.4	8.0	7.8	7.5	7.4	7.5	7.7	7.5	7.0	5.8	6.5	7.7	7.8	8.2	9.7	9.5	9.6	12.8	10.8	9.2	8.5	8.0	7.6	S 14.6	2	5.8	18
APR	7.2	7.0	7.0	9.3	8.9	14.9	17.6	13.4	13.0	11.5	10.2	9.0	8.5	8.2	7.8	7.5	7.5	7.2	7.5	7.8	8.0	6.5	7.0	6.8	6.5	7.5	7.0	6.8	6.5	6.4		T 17.6	7	6.4	30
MAY	6.0	6.3	6.4	6.5	6.0	5.8	5.7	5.8	5.9	6.0	6.4	9.0	8.0	6.7	7.3	7.0	7.4	6.3	6.0	5.6	7.0	6.3	6.4	7.2	8.3	7.5	6.9	6.5	6.0	6.5	13.0	U 13.8	31	5.6	20
JUN	11.9	8.0	5.2	6.0	6.3	11.8	14.4	10.7	10.4	8.7	9.4	8.5	7.3	6.9	6.8	6.5	6.8	6.4	6.3	6.1	6.8	6.0	5.4	4.8	5.8	6.3	7.5	7.3	7.4	6.8		V 14.6	7	4.8	24
JUL	6.0	6.5	6.0	6.2	6.0	5.8	5.5	4.6	5.5	5.8	5.6	5.7	5.8	5.2	4.6	5.0	4.8	4.7	6.3	6.7	5.5	4.6	5.0	5.2	5.0	5.0	5.8	5.2	4.2	5.0	5.2	6.7	20	4.2	29
AUG	4.8	4.9	5.0	5.2	4.5	4.8	5.0	5.2	5.0	4.8	4.5	4.0	4.2	4.6	7.3	8.0	7.8	6.0	5.7	6.7	7.4	6.3	6.2	6.0	5.8	4.8	5.0	4.5	4.8	4.7	5.0	8.0	16	4.0	12
SEP	4.8	4.2	4.6	4.8	4.8	4.6	4.8	4.9	4.8	5.8	7.0	6.7	6.0	5.8	5.8	5.5	5.8	6.8	12.5	9.6	8.0	6.5	6.8	6.5	6.6	6.5	6.3	6.0	6.4	7.5		W 13.2	19	4.2	2
OCT	10.8	11.5	11.3	10.2	8.7	8.3	8.3	7.0	6.5	7.0	6.8	6.3	6.2	6.0	5.8	5.6	5.5	6.4	7.2	6.8	6.5	6.5	6.3	6.4	6.5	6.7	6.4	5.3	5.5	5.4	6.0	S 12.5	3	5.3	28
NOV	5.8	5.6	5.5	5.4	5.8	5.6	5.5	6.0	6.2	6.4	6.0	6.0	5.8	5.6	6.2	6.3	6.6	14.5	16.9	22.6	22.1	16.2	15.3	18.4	16.1	18.3	17.8	13.0	11.2	10.8		X 22.8	20	5.4	4
DEC	10.6	10.5	9.2	8.9	8.6	8.5	8.3	8.5	11.0	10.9	10.8	10.2	9.8	9.2	8.5	8.2	8.0	7.2	6.8	7.0	8.0	9.2	8.8	8.4	8.5	8.8	10.3	10.0	9.6	9.2	8.3	11.0	9	6.8	19

J-CREST AT 6 PM. K-CREST AT 1.30 PM. L-CREST AT 4 PM. M-STAGES OF -0.5 ON 9TH AND 16TH EQUAL PREVIOUS RECORD LOW OF OCTOBER 11, 1954. N-CREST 19.14 AT 1 PM. P-CREST 10.40 AT 10.45 AM. Q-CREST 11.71 AT 6.45 PM. R-CREST AT 2.30 PM. S-CREST DURING NIGHT. T-CREST U-CREST DURING NIGHT, PM. V-CREST DURING NIGHT, AM. W-CREST AT ABOUT 2 AM. X-CREST AT 5 PM. ALSO SEE REFFRENCE NOTES FOLLOWING CORRIGENDA.

ATLANTIC SLOPE DRAINAGE

SALUDA RIVER AT CHAPPELLS, S.C.
GAGE ZERO, 363.89 FEET. M.S.L. FLOOD STAGE, 13 FEET.

1958	Day of month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	6.9	5.0	3.9	4.1	5.4	3.9	4.2	5.1	4.7	5.4	4.5	5.1	2.9	4.4	4.8	4.2	3.9	4.3	4.5	2.4	4.3	4.6	4.5	4.7	8.6	4.9	8.8	5.8	4.6	4.6	4.3	K 12.8	24	2.4	20
FEB	7.0	5.9	9.3	9.3	8.6	8.3	10.7	5.9	5.1	4.5	5.7	5.1	4.1	4.0	5.7	4.9	4.8	9.8	9.0	8.6	8.6	5.9	5.1	8.1	4.8	4.8	6.6	4.5				10.9	7	4.0	14
MAR	7.3	9.1	8.9	8.9	6.2	6.2	8.0	7.6	8.3	9.7	10.8	7.6	7.4	9.0	9.6	17.0	16.8	12.9	10.0	6.5	8.3	10.7	11.4	11.0	10.6	8.7	6.8	8.2	11.2	11.6		L 11.1	27	3.7	1
APR	11.0	10.9	8.8	6.7	10.4	10.5	12.8	11.3	10.9	10.2	7.0	6.3	10.8	10.8	10.8	10.7	5.9	3.7	6.9	4.6	4.8	4.8	5.0	3.6	4.4	7.2	4.9	3.2	2.9	5.9	1.8	M 18.4	16	6.2	5+
MAY	7.3	9.1	8.9	8.9	6.2	6.2	8.0	7.6	8.3	9.7	10.8	7.6	7.4	9.0	9.6	17.0	16.8	12.9	10.0	6.5	8.3	10.7	11.4	11.0	10.6	8.7	6.8	8.2	11.2	11.6		N 13.6	7	1.8	31
JUN	3.4	6.5	4.3	4.0	4.2	4.8	4.3	2.9	7.3	4.6	4.2	3.9	3.8	4.5	5.0	6.7	4.1	3.7	3.3	3.2	2.1	4.2	6.1	3.1	3.3	3.5	4.4	2.1	6.9	2.9		7.3	9	2.1	21+
JUL	2.5	2.6	2.6	2.6	1.0	1.6	1.9	3.8	5.0	4.7	4.0	2.1	1.0	2.0	3.7	2.9	2.9	2.8	3.8	4.6	6.9	4.2	4.6	4.4	4.2	4.0	4.6	7.6	6.5	6.7	4.8	7.6	28	1.0	5+
AUG	2.7	4.8	4.2	7.8	6.5	6.3	6.4	2.6	4.3	3.8	6.4	4.6	2.8	4.9	2.8	5.5	3.9	6.0	2.7	2.6	2.6	2.6	4.6	3.1	3.3	2.5	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	7.8	4	2.3	27+
SEP	2.5	1.7	2.5	2.5	2.4	3.4	2.0	4.0	1.4	1.4	1.4	1.4	5.3	1.6	4.4	6.2	6.4	6.6	6.1	5.3	2.4	3.4	5.7	4.6	3.6	5.4	5.5	1.6	3.8	5.5		6.6	18	1.4	9+
OCT	5.8	5.7	5.7	5.4	1.7	4.1	5.7	5.7	5.7	5.8	4.9	2.5	4.4	5.7	5.6	5.6	5.6	2.6	2.6	3.9	4.3	3.9	3.9	4.0	2.5	1.4	4.2	3.9	4.1	4.1	3.1	5.8	1+	1.4	26
NOV	2.6	2.0	4.0	2.7	2.8	3.2	3.0	2.9	2.6	3.8	2.6	2.6	2.6	2.6	3.5	2.6	3.5	2.6	2.5	2.6	2.5	1.4	2.0	4.2	1.6	2.6	1.2	0.8	4.6	1.9		4.6	29	0.8	28
DEC	3.7	1.8	1.7	1.7	2.6	1.0	2.5	3.3	2.6	2.6	2.8	2.9	2.8	3.1	3.6	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.1	3.6	1.9	1.8	2.1	1.9	3.9	1.7	2.8	3.6	6.5	6.5	31	1.6	6

BROAD RIVER AT GAFFNEY, S.C.
GAGE ZERO, 539.10 FEET. M.S.L. FLOOD STAGE, 10 FEET.

1958	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.7	5.5	5.1	4.7	4.5	4.3	4.2	4.3	4.9	4.8	4.7	9.0	6.5	5.9	4.9	5.0	5.1	4.8	9.0	25	4.1	12
FEB	5.4	5.3	4.7	4.8	4.9	4.7	4.8	5.0	4.9	4.7	4.5	4.5	4.8	4.5	4.6	4.8	4.7	4.8	4.5	4.8	4.7	4.5	4.6	4.2	4.2	4.5	7.0	8.0				8.1	28	4.2	24+
MAR	5.8	5.4	5.0	4.6	4.7	4.6	4.4	4.7	4.6	4.7	4.8	4.7	4.9	4.8	4.6	4.6	4.4	4.5	5.0	4.8	4.8	4.7	4.5	4.3	4.5	5.0	5.1	4.9	5.0	5.1	7.3	7.7	31	4.3	24
APR	7.1	6.1	5.7	5.8	6.0	7.6	10.2	6.5	5.9	5.7	6.4	6.0	5.5	4.9	4.8	6.2	6.3	5.7	5.5	5.3	5.0	5.1	4.8	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.5	4.6	4.5	P 12.7	28	4.8	15
MAY	6.6	6.3	7.6	6.5	5.9	6.0	6.8	6.6	6.0	6.2	5.8	5.7	5.6	5.5	5.2	4.9	5.0	5.1	5.2	5.0	5.1	4.8	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.5	4.6	4.5	4.5	7.6	3	4.3	27
JUN	4.7	5.7	5.0	4.7	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1		5.7	2	4.1	11+
JUL	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	5.3	4.6	4.3	4.8	4.7	5.1	4.9	4.3	4.5	4.5	5.3	4.8	4.4	6.5	4.8	4.5	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	6.5	22	4.1	1+
AUG	3.9	4.8	4.9	5.2	4.1	4.3	4.1	4.0	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.5	3.7	4.3	5.4	4.7	4.1	4.1	4.1	•	5.4	26	3.5	23
SEP	3.4	3.3	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.2	3.3	3.4	3.5	3.3	3.5	3.4	4.5	3.6	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.2		4.5	22	3.2	8+
OCT	3.9	4.2	3.9	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.6	4.2	2	3.3	13
NOV	3.6	4.1	3.6	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.8		4.1	2	3.4	6+
DEC	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.5	4.8	11.0	7.1	5.5	Q 11.3	29	3.4	19+

BROAD RIVER AT BLAIR, S.C.
GAGE ZERO, 253.07 FEET. M.S.L. FLOOD STAGE, 14 FEET.

1958	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	7.8	8.0	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.8	7.6	7.5	7.3	7.0	6.8	8.8	10.7	9.8	9.5	8.5	7.7	7.2	7.7	8.5	9.5	8.5	16.4	18.0	14.8	12.5	9.4	10.0	9.3	R 18.4	26	6.8	13
FEB	8.9	9.9	9.7	8.7	8.5	8.3	9.8	10.0	9.7	9.3	9.0	8.5	8.1	8.3	8.2	8.7	8.5	7.8	7.6	7.5	8.2	8.0	7.6	7.0	6.8	7.6	13.8	16.8				S 16.8	28	6.8	25
MAR	14.3	11.7	10.3	9.5	9.3	8.7	8.4	8.8	9.2	10.4	9.7	9.3	9.0	9.4	9.8	8.8	8.2	8.0	9.4	9.4	9.0	8.5	7.4	6.7	8.8	9.8	10.5	10.2	9.4	9.0	9.3	14.3	1	6.7	24
APR	U14.0	13.0	11.8	10.5	10.1	11.8	17.4	V18.6	13.0	10.8	12.8	12.4	11.2	10.0	9.2	13.2	W16.4	15.1	12.7	10.4	9.8	9.4	10.5	11.2	10.3	9.6	9.4	10.0	19.8	22.8		T 22.8	30	9.2	15
MAY	18.5	15.2	X16.5	15.6	13.0	11.4	12.5	Y14.1	12.7	11.2	10.7	10.0	9.4	9.3	9.3	9.3	8.8	8.4	9.4	8.7	8.7	8.4	8.2	7.9	7.5	7.4	8.0	7.9	8.0	7.8	7.7	18.5	1	7.4	26
JUN	7.5	7.2	8.0	8.2	8.0	7.8	7.7	7.4	7.0	6.9	6.6	7.0	6.8	6.7	6.5	6.2	6.0	6.2	6.0	6.4	6.6	6.5	5.7	6.6	6.5	7.0	6.8	7.3	6.0	6.3		8.2	4	5.7	23
JUL	6.0	6.1	6.2	6.2	5.5	6.4	6.4	6.5	7.7	10.5	7.7	7.8	8.0	8.4	9.8	8.2	7.8	7.6	7.7	8.4	8.2	11.7	12.8	9.9	9.6	8.2	7.4	6.0	6.8	7.4	7.0	Z 13.5	23	5.5	5
AUG	6.4	6.2	6.5	6.8	6.8	7.0	6.2	6.4	6.0	5.8	5.5	5.8	5.5	6.2	7.5	6.8	6.4	5.8	5.9	5.8	5.7	5.6	6.0	5.2	6.0	8.6	9.4	8.4	7.2	6.8	6.4	9.4	27	5.2	24
SEP	5.5	5.6	5.4	5.5	5.7	6.0	5.0	5.2	5.2	5.0	5.4	5.2	5.8	5.5	4.8	5.0	5.2	5.0	5.2	5.4	5.2	5.0	5.3	5.6	5.7	6.0	5.8	6.0	5.0	4.8		6.0	6+	4.8	15+
OCT	5.0	6.0	6.2	7.5	6.0	5.5	5.2	5.4	5.5	5.3	6.0	5.2	4.5	4.8	4.8	5.2	5.4	6.0	5.8	5.6	5.6	5.3	5.4	6.3	6.0	5.0	5.3	5.4	5.3	5.0	5.4	7.5	4	4.5	13
NOV	5.5	5.2	5.0	5.8	5.5	6.2	6.0	6.0	5.8	5.6	5.5	5.5	5.4	5.5	5.6	6.0	5.7	5.6	5.5	5.4	5.6	5.2	5.4	5.6	5.2	5.4	5.2	5.0	5.5	6.0	5.8	6.2	6	5.0	3+
DEC	5.5	5.7	5.6	5.8	5.6	5.5	5.3	5.2	5.4	5.5	5.8	5.5	6.0	5.5	4.5	5.0	5.4	5.6	5.8	5.9	5.5	4.6	4.8	6.0	5.8	5.5	6.0	6.2	12.7	17.8	13.2	a 18.0	30	4.5	15

CONGAREE RIVER AT COLUMBIA, S.C.
GAGE ZERO, 113.02 FEET. M.S.L. FLOOD STAGE, 19 FEET.

1958	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	4.5	4.3	4.5	4.3	4.3	4.1	4.3	4.6	4.5	4.4	3.9	4.0	3.2	4.4	5.7	5.9	5.3	4.9	4.5	3.9	4.5	4.8	4.6	4.9	12.6	14.2	12.4	9.1	6.3	5.6	5.3	14.3	26	3.2	13
FEB	5.0	5.1	5.3	5.1	4.8	4.8	5.5	6.1	5.6	5.1	5.0	4.5	4.0	4.5	4.5	4.9	4.3	4.9	4.4	4.0	4.4	4.5	4.4	4.2	4.3	4.4	7.2	11.6				b 13.2	28	4.0	20
MAR	12.1	8.2	5.8	5.3	5.1	4.8	4.8	4.9	4.8	5.6	5.7	5.2	5.1	5.4	5.2	4.9	4.5	4.9	4.8	5.0	5.1	4.9	4.8	4.5	4.3	5.6	6.5	5.9	5.5	5.1	5.2	12.1	1	4.3	25
APR	6.3	8.7	7.4	6.2	6.2	5.2	8.5	13.7	10.8	6.8	6.5	7.7	6.3	5.4	5.2	9.9	12.8	11.9	9.3	6.3	5.5	5.3	6.5	7.3	7.0	5.8	4.9	5.4	10.4	18.1		19.3	30	4.9	27
MAY	18.0	12.7	13.2	13.4	10.5	8.3	9.7	9.7	9.8	7.4	6.1	6.3	6.3	5.8	6.0	5.9	5.4	4.9	5.2	5.0	4.8	4.7	4.9	4.7	4.4	4.1	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	c 19.5	1	4.1	26
JUN	4.2	4.4	4.3	4.6	4.4	4.4	4.6	4.1	3.9	4.0	3.1	3.2	3.4	3.9	3.7	4.0	3.4	3.1	3.5	3.4	4.3	3.7	3.3	4.1	3.5	3.0	4.2	3.3	3.9	2.9		4.6	4+	2.9	30
JUL	3.1	2.8	2.8	3.4	2.7	3.4	3.4	3.9	4.3	5.3	5.7	4.9	4.3	4.9	5.6	5.2	4.8	4.5	5.5	5.3	3.7	5.0	7.4	5.1	5.2	4.9	4.3	3.6	3.9	4.0	4.4	7.4	23	2.7	5
AUG	4.1	3.1	2.8	3.2	3.6	3.5	3.8	3.5	2.6	3.0	2.6	2.6	2.9	2.9	3.5	4.1	2.7	3.1	2.9	3.3	2.8	3.2	2.1	2.7	2.8	4.7	6.1	4.8	4.2	3.6	3.1	6.1	27	2.1	23
SEP	3.1	3.4	2.5	2.0	2.9	2.5	2.7	2.6	2.8	2.9	2.4	1.9	2.9	2.9	2.7	2.5	2.9	2.8	2.6	2.6	1.7	2.2	3.2	2.9	1.9	2.8	3.2	2.7	2.2	2.3		3.4	2	1.7	21
OCT	2.9	2.8	2.8	3.8	3.4	2.7	2.7	2.6	2.4	2.8	2.8	3.0	2.6	1.9	1.9	2.6	2.9	2.9	1.7	2.6	3.2	1.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.8	3.0	3.2	3.2	3.0	3.8	4	1.7	19
NOV	2.9	2.8	2.6	3.1	2.9	2.2	2.9	3.2	2.8	2.6	2.9	3.2	3.0	2.9	2.4	3.0	2.7	2.8	1.8	2.8	2.9	2.4	3.2	2.0	2.4	1.8	2.9	2.6	2.8	1.9		3.2	8+	1.8	19+
DEC	2.7	2.9	2.7	2.4	2.7	2.4	3.0	2.6	2.4	1.8	3.0	2.8	2.5	3.0	2.7	2.9	2.4	2.4	2.4	2.8	2.7	2.2	2.3	3.2	3.3	2.6	2.2	3.1	4.5	10.4	10.9	d 11.8	30	1.8	10

X-CREST AT 10.45 PM. L-CREST AT 7.30 PM. M-CREST 18.35 AT 5.30 PM. N-CREST 13.57 AT 2.30 AM. P-CREST 12.72 AT 8.45 PM. Q-CREST 11.30 AT 9 AM. R-CREST 18.4 DURING NIGHT. S-AT 2 PM. T-CREST 5 TO 7 AM. U-CREST 14.4 AT 1 PM. V-CREST 19.6 DURING NIGHT. W-CNEST 16.4 AT 10 AM. X-CREST 16.9 AT 1 PM. Y-CREST 14.2 AT 1 PM. Z-CREST DURING NIGHT. a-CREST BEFORE 7 AM. b-CREST AT 9.15 PM. c-CREST 19.46 AT 12.15 AM. d-CREST AT 11.30 PM. ALSO SEE REFERENCE NOTES FOLLOWING CORRIGENDA.

LV

SALUDA RIVER AT CHAPPELLS, S.C.
GAGE ZERO, 363.89 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 13 FEET.

1959	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	7.9	7.1	6.4	2.9	5.9	7.9	7.1	6.7	7.2	7.2	3.5	4.2	1.9	1.7	2.0	2.0
FEB	2.8	3.9	3.1	2.9	8.0	6.4	4.5	3.1	3.5	4.1	4.2	3.5	4.8	6.0	4.7	2.7
MAR	2.6	3.4	2.8	7.8	3.6	8.6	7.1	3.4	2.9	4.0	4.0	4.7	4.5	3.7	2.3	4.8
APR	4.3	4.8	4.1	3.8	2.8	3.6	3.6	3.6	3.5	3.8	3.2	1.9	5.1	4.3	3.9	3.5
MAY	4.2	5.5	4.4	5.2	3.7	3.3	3.6	3.7	3.6	.	3.3	3.3	3.3	3.0	2.8	2.4
JUN	6.8	5.9	12.1	11.3	10.9	9.4	5.8	2.4	4.8	3.6	4.6	4.5	3.0	5.5	2.0	4.1
JUL	1.6	1.9	1.3	1.4	0.4	0.7	4.4	2.8	2.8	2.7	1.8	0.6	2.1	3.6	3.8	4.3
AUG	2.7	1.0	3.4	3.0	2.8	3.2	3.4	1.9	0.7	2.0	2.9	3.0	2.8	2.7	1.4	0.8
SEP	2.0	1.8	2.0	1.8	1.4	3.4	1.8	4.4	4.2	4.0	4.0	3.3	3.1	4.8	5.9	6.1
OCT	6.4	3.7	3.6	3.0	4.8	5.3	5.0	4.9	6.5	4.8	1.4	6.1	9.5	9.5	10.7	11.4
NOV	5.9	5.0	4.2	4.7	3.3	3.3	5.4	5.4	4.6	3.9	3.3	3.0	3.1	3.0	4.1	1.7
DEC	5.1	5.1	4.9	4.9	4.3	2.3	4.5	5.2	5.1	4.9	5.1	3.2	3.7	4.8	3.7	3.7

1959	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	1.6	2.0	4.7	3.6	1.9	3.9	5.6	4.6	2.7	3.9	3.8	4.0	4.2	4.2	4.0	7.9	1+	1.6	17
FEB	4.3	4.1	4.1	4.4	4.0	2.6	4.3	3.8	3.8	4.0	3.8	3.5				8.0	5	2.6	22
MAR	4.3	4.0	4.0	3.9	3.6	2.1	4.1	3.8	3.7	3.8	3.7	5.3	3.1	5.1	5.8	8.6	6	2.1	22
APR	2.5	3.2	3.2	5.7	3.6	2.9	3.9	4.1	6.1	6.6	4.0	4.0	3.9	4.1		6.6	26	1.9	12
MAY	0.6	3.0	3.3	3.3	3.0	3.2	5.9	2.5	6.0	4.5	5.8	5.0	5.0	5.8	5.4	K 8.6	30	0.6	17
JUN	5.6	3.8	3.4	2.6	2.4	3.8	4.3	4.3	4.0	4.1	4.2	3.2	2.7	2.8		12.2	3	2.0	15
JUL	4.5	4.5	1.9	3.1	3.9	3.8	4.3	4.4	3.4	1.3	1.3	3.9	5.1	5.4	5.4	L 5.7	16	0.4	5
AUG	2.7	2.4	3.4	3.9	4.0	2.5	1.5	2.4	4.4	4.8	3.3	3.3	2.5	1.3	2.1	4.8	26	0.7	9
SEP	5.4	5.4	4.6	4.6	4.9	4.0	4.1	4.3	4.1	3.0	2.8	2.3	1.8	10.8		10.9	30	1.4	5
OCT	11.3	7.4	8.5	10.2	9.7	11.9	12.1	11.5	6.7	8.1	10.0	10.0	10.1	10.2	6.7	J 12.6	23	1.4	11
NOV	3.0	3.8	3.8	3.4	3.0	3.2	3.5	2.9	3.1	3.3	2.1	4.0	2.8	6.2		6.2	30	1.7	16
DEC	3.7	3.7	5.3	3.8	6.1	5.9	5.9	5.3	6.4	5.0	5.9	4.8	5.5	5.6	6.2	6.4	25	2.3	6

BROAD RIVER AT GAFFNEY, S.C.
GAGE ZERO, 539.10 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 10 FEET.

1959	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	4.8	5.8	4.6	4.6	4.5	4.1	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0
FEB	4.1	4.1	4.1	4.2	4.6	4.2	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	5.0	5.1	5.0
MAR	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	6.3	6.0	5.2	4.8	4.5	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	4.4
APR	4.2	4.6	4.4	4.7	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	8.2	6.4	5.7	5.3
MAY	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	5.5	4.7	4.2
JUN	5.5	7.1	7.0	5.6	5.3	5.0	4.5	4.2	4.2	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9
JUL	3.5	3.7	4.3	4.1	3.9	3.9	3.6	3.5	3.7	3.8	4.5	4.2	4.0	5.2	4.5	4.8
AUG	4.0	4.3	4.1	4.1	5.2	4.5	4.3	4.1	4.3	4.2	4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.7
SEP	5.9	5.7	5.0	4.3	4.2	4.1	3.8	6.8	5.7	4.9	4.5	4.3	4.3	4.1	4.1	4.2
OCT	10.3	6.1	5.2	4.5	4.1	4.0	4.0	4.8	3.9	8.1	8.2	7.8	6.0	8.6	8.5	6.5
NOV	5.3	5.2	4.8	4.8	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4
DEC	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6	5.2	4.6	4.4	4.5

1959	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0	5.1	5.4	4.5	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	4.1	5.8	2	3.8	12+
FEB	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.1				5.1	15	4.0	27
MAR	4.2	4.2	4.7	4.1	4.5	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	4.2	4.5	4.3	4.2	4.4	M 7.0	6	3.9	2+
APR	5.0	4.7	5.1	5.9	5.1	7.2	5.9	5.3	4.9	4.8	4.5	4.4	4.5	4.4		N 8.7	21	4.1	10
MAY	4.2	4.1	4.1	4.5	5.0	5.1	4.9	4.4	4.2	7.0	7.1	6.1	5.5	4.8	4.9	7.5	26	4.1	8+
JUN	3.9	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	4.0	4.1	3.9	4.0	5.6		7.1	2	3.8	18+
JUL	4.1	5.2	4.4	4.2	4.1	4.8	5.7	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.7	4.1	4.1	5.7	23	3.5	1+
AUG	3.6	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.3	3.4	3.4	4.7	4.1	4.0	4.3	4.9	5.2	5	3.3	24
SEP	4.1	4.1	4.0	4.1	4.0	3.8	3.5	3.4	3.5	3.4	3.4	3.2	3.3	8.0		P 11.0	30	3.2	28
OCT	5.9	5.9	5.4	4.8	4.6	4.8	4.7	4.8	5.1	5.0	4.8	4.6	4.7	4.7	5.0	10.3	1	3.9	9
NOV	4.4	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	4.2	5.8	5.2	4.6	4.5	4.4	4.3		5.8	25	4.1	20+
DEC	4.5	4.6	5.5	5.2	4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	5.0	4.8	4.8	5.5	19	4.2	1+

BROAD RIVER AT BLAIR, S.C.
GAGE ZERO, 253.07 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 14 FEET.

1959	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	10.0	9.4	10.5	9.4	8.6	7.3	7.2	6.8	7.2	7.1	6.7	6.3	6.5	6.4	6.3	6.5
FEB	6.8	6.5	6.6	6.7	11.8	10.7	8.7	7.9	6.8	7.0	7.2	7.0	8.3	11.5	10.6	9.8
MAR	6.0	5.8	6.4	6.7	6.8	12.5	16.3	13.0	10.0	9.2	7.8	8.3	7.8	7.7	7.6	10.5
APR	7.8	8.4	9.4	9.2	8.6	8.0	7.6	6.8	7.0	7.2	7.2	7.0	11.3	15.0	12.6	10.4
MAY	7.8	7.7	7.3	7.0	6.8	6.4	6.3	6.0	6.6	6.4	6.2	6.4	7.2	7.4	7.5	7.3
JUN	10.0	12.7	16.0	15.2	12.2	10.5	9.4	8.7	8.0	6.8	7.4	7.4	6.8	6.7	5.8	6.2
JUL	5.2	5.6	6.0	6.2	5.5	4.8	5.6	5.8	6.0	8.3	8.5	9.6	8.6	8.5	10.4	8.8
AUG	5.5	7.0	6.2	6.6	6.0	7.4	7.8	8.4	7.2	5.4	6.5	6.0	6.2	6.2	6.0	5.5
SEP	13.0	11.0	9.5	9.4	9.8	7.0	7.8	13.0	13.8	12.3	9.8	8.2	7.5	6.7	6.1	7.1
OCT	22.5	22.0	14.4	9.8	9.0	7.8	7.0	7.4	10.6	11.4	15.0	16.7	15.0	13.5	18.0	17.7
NOV	10.2	10.0	9.4	9.2	8.5	8.4	8.0	7.8	7.5	7.8	7.6	7.8	7.7	7.2	7.3	7.8
DEC	7.7	7.5	7.3	8.0	7.8	7.6	7.4	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	8.3	9.5	9.0	8.5

1959	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	6.6	6.5	6.4	6.7	7.0	7.2	10.8	7.0	9.0	8.4	7.5	6.8	7.0	6.9	7.0	10.8	23	6.3	12+
FEB	9.5	8.9	8.5	7.8	7.5	7.0	6.8	6.8	6.7	6.8	6.5	6.4				Q 12.0	14	6.4	28
MAR	10.3	9.5	8.0	7.5	7.8	7.3	7.4	6.6	7.2	6.8	7.0	7.6	7.4	7.7	9.0	R 16.3	7	5.8	2
APR	9.5	8.8	8.2	11.5	11.2	11.0	13.0	11.2	9.5	8.8	8.2	8.0	7.7	8.0		R 15.0	14	6.8	8
MAY	6.8	5.5	5.8	6.4	7.2	8.9	8.4	8.6	7.5	7.8	14.4	17.1	13.8	10.4	9.4	R 17.1	28	5.5	18
JUN	5.8	6.4	6.2	6.7	6.4	6.0	5.8	6.6	6.6	6.5	6.3	6.0	5.7	5.0		S 16.3	3	5.0	30
JUL	8.7	8.0	8.4	9.0	13.0	13.0	11.8	10.0	8.5	7.4	6.2	6.0	6.2	6.2	6.5	13.2	21	4.8	6
AUG	4.8	5.8	5.4	5.6	5.4	6.0	5.2	4.5	5.2	5.5	5.2	5.4	5.5	7.8	8.6	8.6	31	4.5	24
SEP	6.5	6.3	6.1	6.0	5.5	5.7	5.8	6.0	6.0	5.8	4.8	5.0	5.8	17.3		17.3	30	4.8	27
OCT	14.4	12.4	11.5	9.7	9.3	10.0	10.3	8.2	10.0	9.4	8.8	8.7	8.5	8.4	8.3	T 23.1	1	7.0	7
NOV	7.4	7.3	7.2	7.0	7.0	6.8	6.8	.	11.0	10.7	9.4	7.5	8.0	7.8		11.0	25	6.8	22+
DEC	7.8	7.7	14.4	12.5	11.5	9.4	9.0	8.5	8.6	8.6	8.0	7.2	7.8	7.7	8.5	L 14.4	19	7.0	8+

CONGAREE RIVER AT COLUMBIA, S.C.
GAGE ZERO, 113.02 FEET, M.S.L. FLOOD STAGE, 19 FEET.

1959	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	6.2	5.2	5.4	5.2	4.6	4.4	3.6	3.5	4.1	3.7	3.5	3.0	3.2	3.0	2.7	3.4
FEB	3.9	3.0	3.5	4.0	6.2	7.2	5.4	4.6	4.4	4.3	4.1	3.7	4.1	5.8	6.5	5.6
MAR	3.9	4.4	4.0	4.1	3.4	8.5	10.9	10.5	6.3	5.1	4.7	4.5	4.5	4.3	3.6	4.7
APR	5.1	5.1	5.2	5.4	4.9	4.4	4.4	3.8	3.6	3.8	3.8	4.0	5.9	8.1	8.3	6.3
MAY	4.3	4.1	3.5	2.9	3.5	2.9	3.0	3.5	3.0	4.1	3.5	3.4	4.0	4.3	3.9	4.2
JUN	4.8	6.4	9.0	10.6	8.2	6.1	5.2	4.7	4.5	4.3	3.9	4.2	4.2	3.5	3.2	3.1
JUL	2.8	3.2	2.3	2.7	3.0	2.9	2.9	2.4	4.1	8.8	7.0	4.9	5.2	4.9	5.0	5.2
AUG	3.8	2.2	2.0	3.8	3.7	4.0	4.2	4.3	4.0	3.0	3.7	3.2	2.7	1.9	3.0	3.0
SEP	5.5	6.1	4.3	4.9	4.7	4.1	4.0	5.3	7.8	7.6	6.0	4.8	4.2	4.4	3.4	2.5
OCT	17.7	18.0	14.3	7.0	5.8	4.8	4.3	4.3	5.0	6.2	7.8	10.3	12.1	10.2	12.5	14.8
NOV	5.2	5.6	5.4	5.0	5.5	4.5	5.0	5.0	4.7	6.0	4.3	4.0	4.4	4.3	4.0	3.3
DEC	4.0	4.0	4.2	4.3	4.1	4.0	3.9	4.3	3.7	4.0	3.7	4.0	4.3	4.0	4.9	4.4

1959	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Highest or crest	Date	Lowest	Date
JAN	4.4	4.3	3.7	3.2	3.5	4.2	4.8	5.8	4.9	4.3	4.4	3.8	3.7	4.0	4.0	6.2	1	2.7	15
FEB	5.2	5.2	4.9	4.5	4.3	3.6	3.3	3.0	3.2	5.3	3.4	3.0				V 7.2	6	3.0	2+
MAR	5.7	5.1	4.6	4.4	4.5	4.4	3.7	4.2	3.9	4.0	3.7	4.5	4.2	5.1	5.2	11.3	7	3.4	5
APR	5.3	4.9	4.7	5.1	6.1	5.7	8.0	6.5	5.6	5.0	4.6	4.3	4.3	3.9		U 9.3	14	3.6	9
MAY	3.9	3.2	2.9	2.7	2.7	3.6	4.6	4.3	3.6	4.2	4.7	10.4	9.4	6.6	5.0	10.8	28	2.7	20+
JUN	3.2	2.8	2.7	3.3	3.3	3.0	2.8	3.2	3.5	3.5	3.5	3.3	2.7	2.7		W 12.6	3	2.7	19+
JUL	4.9	4.8	5.1	6.1	5.1	X 8.1	6.8	6.1	5.3	4.5	3.6	3.3	3.1	3.9	4.3	Y 10.8	9	2.3	3
AUG	3.2	3.0	2.9	2.8	3.0	2.4	3.3	2.2	3.2	3.0	3.3	4.2	3.7	4.1	4.3	4.3	8+	1.9	14
SEP	3.6	3.3	3.0	2.7	2.8	3.0	3.0	3.4	3.0	3.1	3.0	2.2	2.0	12.8		Z 17.6	30	2.0	29
OCT	12.6	9.3	6.7	6.6	5.5	6.7	8.0	6.3	5.6	5.8	6.2	4.9	6.3	6.5	5.5	a 19.7	1	4.3	7+
NOV	3.7	3.7	4.1	3.7	3.1	3.0	3.6	2.9	4.7	6.1	4.7	4.3	4.1	4.1		6.1	26	2.9	24
DEC	4.5	4.5	6.7	8.8	7.0	5.6	5.1	4.8	4.7	4.4	4.3	4.1	4.3	4.4	4.8	8.8	20	3.7	9+

J— CREST AT 1 AM.
K— CREST AT 9 PM.
L— CREST AT 1 PM.
M— CREST AT 7 PM.
N— CREST AT 10.45 PM.

P— CREST DURING NIGHT
Q— AT 6 PM.
R— AT 7 AM.
S— AT 1 PM.
T— CREST AT 10 PM.

U— CREST AT 5:30 PM.
V— CREST 11.9 AT 3:30 PM.
W— CREST AT 10 PM.
X— CREST 10.2 AT 4 PM.
Y— CREST AT 11 PM.

Z— CREST 17.63 AT 9:15 PM.
a— CREST 19.68 AT 5:15 PM.
ALSO SEE REFERENCE NOTES FOLLOWING CORRIGENDA.